

(ข้อ ๐20) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่
๙

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลจันอัด

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
ประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ภาพกิจกรรม



ภาพกิจกรรม



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายประเทือง กอคุณกลาง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประธานกรรมการ
๒	นายจำนอง กกกลาง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด กรรมการ
๓	นายสุวิทย์ ขอบดำน	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ กรรมการ
๔	นายพรชัย ปลั่งกลาง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ กรรมการ
๕	นายสมยศ แก้วสา	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ กรรมการ
๖	นายเสรี ฤทธิไธสง	ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๒ บ้านจันอัด กรรมการ
๗	นายไสว เกมกลาง	ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๘ บ้านโค้งกระพี้ กรรมการ
๘	นายณัฐวุฒิ ธรรมไธสง	ผอ.รร.บ้านเหล่าพิทยาคม ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ
๙	นางทองนึ่ง เนยสูงเนิน	ผอ.รพสต.บ้านเหล่า ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ
๑๐	นางอัญทิพ ดีระพัฒน์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๒ บ้านจันอัด กรรมการ
๑๑	นางวาสนา พิมพ์โคตร	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๔ บ้านโค้งกระชาย กรรมการ
๑๒	นายวาที รอดวินิจ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด กรรมการและเลขานุการ
๑๓	พันจ่าเอกชลธิศ จินหล้า	หัวหน้าสำนักปลัด ผู้ช่วยเลขานุการ

ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายเทวินทร์ ดงอุทิศ	ประธานสภา อบต.จันอัด
๒	นายวีระพล เสือจันอัด	รองประธานสภา อบต.จันอัด
๓	นายสุวิทย์ ขอบดำน	สมาชิกสภา อบต.จันอัด หมู่ที่ ๑
๔	นายพรชัย ปลั่งกลาง	สมาชิกสภา อบต.จันอัด หมู่ที่ ๒
๕	นายรามเมศ อิมจันอัด	สมาชิกสภา อบต.จันอัด หมู่ที่ ๕
๖	นายสมยศ แก้วสา	สมาชิกสภา อบต.จันอัด หมู่ที่ ๖
๗	นางสาวสิริรัตน์ แซ่มพุทรา	สมาชิกสภา อบต.จันอัด หมู่ที่ ๘
๘	นายปรีดา สาจันอัด	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสำโรง
๙	นายสัมพันธ์ กระอ่อมกลาง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโค้งกระชาย
๑๐	นางหนูเล็ก ปลั่งกลาง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านดอน
๑๑	นายณัฐวุฒิ ธรรมไธสง	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม
๑๒	นายประจวบ กอคุณกลาง	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
๑๓	นายมงคล กอหนุ่กลาง	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
๑๔	นางเรไร นันกลาง	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
๑๕	นายลี ก้างกลาง	อาสาพัฒนาชุมชน
๑๖	นายจอม พรหมมี	อาสาพัฒนาชุมชน
๑๗	นายพิชัย กอบัวกลาง	อาสาพัฒนาชุมชน
๑๘	นายประดิษฐ์ เกาะกลาง	อาสาพัฒนาชุมชน
๑๙	นายจวน กอคุณกลาง	กรรมการกองทุนหมู่บ้าน
๒๐	นางสาวสมพร ปิ่นจตุรัส	กลุ่มสตรี

รายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙

องค์การบริหารส่วนตำบลจันออต อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการพัฒนากีฬา เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)
๑	ฝึกอบรมด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๒	กิจกรรมวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
๓	ส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
	รวม ๓ โครงการ	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒/๑)

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙

องค์การบริหารส่วนตำบลจันออต อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการพัฒนากีฬา สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สายทางเลียบบคลองโตนด จากบ้านนางประคอง งามจันออต - ที่ดินนางพณี ปิ่นทะเล บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑	-	-	๓๑๗,๐๐๐	-	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้าน นายเสริม กอบัวกลาง - ยุ่งข้าว นางนา ปรางค์นอก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑	-	-	๒๓,๐๐๐	-	-
๓	โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาบด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากสี่แยกนางนาจีน แสนทวีสุข - นานายสวัสดี ปลั่งกลาง บ้านจันออต หมู่ที่ ๒	-	-	๕๔๘,๐๐๐	-	-

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)
๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบเหมืองขาม-หนองซ่องแมว บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓	-	-	๒๙๔,๐๐๐	-	-
๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบเหมืองโนนโพธิ์ จากคอกวัว นายณัฐพงษ์ กอกกลาง - นานายวีรพล แขวงจันอัด บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ ๔	-	-	๓๐๕,๐๐๐	-	-
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนางสายสวรรค์ ถอนสันเทียะ) บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ ๔	-	-	๑๖๕,๐๐๐	-	-
๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบเหมืองตาพร้อม จากถนน คสล.เดิม - เหมืองกลาง บ้านด่านดิง หมู่ที่ ๕	-	-	๖๕,๐๐๐	-	-
๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านด่านดิง - คุ่มโนนเสมา (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม นานายสนธิ นุ่มชัยภูมิ - ท่อระบายน้ำเหมืองตาพร้อม) บ้านด่านดิง หมู่ที่ ๕	-	-	๔๒๓,๐๐๐	-	-
๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบเหมืองโนนสามสิบ จากนานาง ซ่อ ชื่นโพธิ์ - นานางนกวรรณ ชนโคกกรวด บ้านดอน หมู่ที่ ๖	-	-	๒๒๙,๐๐๐	-	-
๑๐	โครงการขุดลอกเหมืองระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ เหมืองโนน ฝ่าย จากนานางนา รอดกลาง - คลองโดนด (บ้านสำโรง) หมู่ที่ ๑ - บ้านดอน หมู่ที่ ๖	-	-	๑๒๙,๐๐๐	-	-
๑๑	โครงการก่อสร้างบ่อกัก คสล. พร้อมฝาดปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากสามแยกบ้านนางตุน กาบกลาง - คลองโดนด บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗	-	-	๙๒,๐๐๐	-	-
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบคลองโดนด จากบ้านนางจรัญ ผลเต็ม - นานายชิน กุดกลาง บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗	-	-	๑๕๕,๐๐๐	-	-
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบเหมืองน้อย จากนานายเวียน เกมกลาง - นานายสมาน อิมจันอัด บ้านโคกกระพี้ หมู่ที่ ๘	-	-	๑๓๖,๐๐๐	-	-
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากถนน คสล. - บ้านนายชาติรี แซ่มพุทรา บ้านโคกกระพี้ หมู่ที่ ๘	-	-	๒๗,๐๐๐	-	-
รวม ๑๔ โครงการ				๒,๙๐๘,๐๐๐		

มติที่ประชุม - เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙ เป็นเอกฉันท

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ได้นำโครงการ/กิจกรรมไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙ ทุกโครงการ
 ๒. ได้นำโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙ ไปเป็นกรอบในการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘ แล้ว
- จำนวน ๑๔ โครงการ

ประเทือง กอคุณกลาง
(นายประเทือง กอคุณกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ผลจากการมีส่วนร่วม



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ และได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมจำนวน ๘ ฉบับ แล้วนั้น

เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และฉบับที่เพิ่มเติมไว้นั้นยังไม่ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ และนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗ ขึ้นไว้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับดังกล่าว จะสามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ

หน้า

บันทึกหลักการและเหตุผล	๑
บทนำ	๒
ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗	๔
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗	๕

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗

หลักการ

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลจันออต ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ และได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมจำนวน ๘ ฉบับ แล้วนั้น

แต่เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และฉบับเพิ่มเติมที่ประกาศใช้ไปแล้วนั้น ยังไม่ครอบคลุมถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒

โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจันออต โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และโครงการพัฒนาอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันออตอย่างเป็นภาพรวม

เหตุผล

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจันออต จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗ ขึ้นไว้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ต่อไป

บทนำ

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นหมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้ หมายความว่ารวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาที่นำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยอยู่ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งมีหลายแนวทาง และต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์ และเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ซึ่งเป็นกระบวนการ การบริหารเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม

ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ในช่วงระยะเวลาปีงบประมาณของ แผนฯ) โครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ๑.โครงการ/กิจกรรม ต้องสามารถดำเนินการได้ตลอดจนผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ
- ๒.โครงการ/กิจกรรม จะต้องมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะนำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายได้ต่อไป

ลักษณะสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสรุป

๑. เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกระดับ
๒. เป็นแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ชัดเจน
๓. เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนา
๔. เป็นแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม

๒. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตลอดระยะเวลาของแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งที่สอดคล้องและ สามารถพัฒนาได้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓. เพื่อความสะดวก/ชัดเจนในการพัฒนา และสามารถของงบประมาณสนับสนุนจาก หน่วยงานอื่นได้ตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด

/๓. ขั้นตอนการ...

๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลพิจารณาตามมาตร ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	(พ.ศ. ๒๕๖๖)		(พ.ศ. ๒๕๖๗)		(พ.ศ. ๒๕๖๘)		(พ.ศ. ๒๕๖๙)		(พ.ศ. ๒๕๗๐)		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต												
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	๓	๔๐,๐๐๐	๓	๔๐,๐๐๐	๓	๔๐,๐๐๐	๙	๑๒๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๓	๔๐,๐๐๐	๓	๔๐,๐๐๐	๓	๔๐,๐๐๐	๙	๑๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง												
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๑๔	๒,๙๐๘,๐๐๐	-	-	-	-	๑๔	๒,๙๐๘,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑๔	๒,๙๐๘,๐๐๐	-	-	-	-	๑๔	๒,๙๐๘,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	๑๗	๒,๙๔๘,๐๐๐	๓	๔๐,๐๐๐	๓	๔๐,๐๐๐	๒๓	๓,๐๒๘,๐๐๐

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ฝึกอบรมด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๑. เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครอง และประชาชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย และรู้จักวิธีป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยได้ ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ๒. เพิ่มศักยภาพให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครอง และประชาชนให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ๓. เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อให้เกิดความพร้อมสามารถจัดการกับเพลิงไหม้ได้อย่างเป็นระบบ	เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชน	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครอง และประชาชน ได้เข้าร่วมการฝึกและได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย และรู้จักวิธีป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย ไม่น้อยกว่า ๖๐ คน	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ๒. เสริมสร้างความรู้ในเชิงทักษะในการปฏิบัติด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความตระหนักในความปลอดภัยจากเหตุอัคคีภัย ๓.เสริมสร้างด้านการมีส่วนร่วมในการแจ้งเตือนภัย ด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	งานป้องกันฯ สำนักปลัด

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	กิจกรรมวันสถาปนา อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑. ตรวจสอบความพร้อมและศักยภาพของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๒. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยจัดกิจกรรมเชิดชู เกียรติและมอบเกียรติบัตร ๓. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ สร้างความสามัคคีระหว่าง สมาชิก อปพร. ๔. เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทของ สมาชิก อปพร.ตลอดจนประชาสัมพันธ์ ภารกิจของ อปพร. ให้เป็นที่รู้จักแก่ ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมให้ อปพร.เป็น หน่วยงานที่เข้มแข็งได้รับการยอมรับและ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ ๕. เพื่อรับฟังโอวาท และรับมอบนโยบาย สำคัญของผู้บังคับบัญชา	สมาชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน องค์การบริหาร ส่วนตำบลจันอัด	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	สมาชิก อปพร.และ เจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์ ทำกิจกรรม ร่วมกัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของ สมาชิก อปพร. ที่มีรายชื่อในการ จัดตั้ง	๑.สมาชิกอปพร. ได้ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และสร้างความ สามัคคีระหว่าง สมาชิก อปพร. มีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมให้ความร่วมมือ กับองค์การบริหารส่วน ตำบลจันอัด ในการป้องกัน ระวัง บรรเทาและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยต่างๆ รวมทั้งด้านความมั่นคง ๒.สมาชิก อปพร. ได้รับ ความรู้ ประสบการณ์ จากการรับฟังสาร คำ ให้โอวาท และรับมอบ นโยบายของ ผู้บังคับบัญชา ๓.สร้างความตระหนัก ในบทบาทหน้าที่ของ สมาชิก อปพร.ตลอดจน ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ของ อปพร.ให้เป็นที่ รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป	งานป้องกันฯ สำนักปลัด

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	ส่งเสริมความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนในชุมชน	๑.เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด ระเบียบการจราจรในชุมชน/หมู่บ้าน ๒.ส่งเสริมความรู้เรื่องกฎจราจร การขับขี่ ที่ปลอดภัย ๓.สร้างจิตสำนึก ให้มีวินัยในการใช้รถใช้ ถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน	หมู่บ้านในเขตตำบล จันออต ทั้ง ๘ หมู่บ้าน	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ประชาชนในตำบลจัน ออตทั้ง ๘ หมู่บ้าน ได้เข้ามามีส่วนร่วม ได้รับความรู้ด้าน กฎหมายจราจร มี จิตสำนึกและวินัย จราจรในการขับขี่ที่ ปลอดภัย	๑.ชุมชนได้เข้ามามี ส่วนร่วมในการจัด ระเบียบการจราจรใน ชุมชน/หมู่บ้าน ๒.ประชาชนในตำบล มีความรู้เรื่องกฎ จราจร มีการขับขี่ที่ ปลอดภัย ๓.ประชาชนในตำบล มีจิตสำนึก มีวินัยใน การใช้รถใช้ถนน ลด การเกิดอุบัติเหตุใน ชุมชนมากขึ้น	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
๓	รวม			-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๒/๑

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลจันออต อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายทางเลียบบคลองโตนด จากบ้านนางประคอง งามจันออต – ที่ดินนางพชนี ปันทะเล บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑	เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑ ตำบลจันออต อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สภาพเดิม - เป็นถนนหินคลุก เลียบคลองโตนด ขาดุดเสียหาย ประชาชนไม่สามารถสัญจรได้สะดวก ดำเนินการ รายละเอียดโครงการ งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักฯ พร้อมฝาดัดตะแกรงเหล็ก จุดที่ ๑ - ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร พร้อมฝาดัดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๓ บ่อ - วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน จุดที่ ๒ - วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๓๑๗,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล.ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้สัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย	แผนหมู่บ้านบ้านสำโรง หมู่ที่ ๑	กองช่าง
				จุดเริ่มต้น ๐+๐๐๐ สามแยกบ้านนางประคอง งามจันออต พิกัด N ๑๕.๑๖๐๙๗๑ , E ๑๐๒.๑๖๖๐๐๖								
				จุดสิ้นสุด ๐+๑๓๐ ที่ดินนางพชนี ปันทะเล					พิกัด N ๑๕.๑๖๒๐๑๕ , E ๑๐๒.๑๖๖๕๔			

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้าน นายเสริม กอบัวกลาง – ยุ่งข้าว นางนา ปรังค่นอก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑	เพื่อการสัญจร ที่สะดวกและ ปลอดภัย	สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑ ตำบลจันออต อำเภอนโนสูง จังหวัด สภาพเดิม ทางสาธารณะที่ยังไม่มีรูปทาง ที่ใช้สัญจร รายละเอียดโครงการ - ลงดินถมบดทับแน่น กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือ มีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๔๗.๒๕ ลูกบาศก์เมตร - ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตรรายละเอียดอื่น ๆ (ตามแบบอบต.กำหนด)	-	-	๒๓,๐๐๐	-	-	ถนน หินคลุก ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนหินคลุก ใช้สัญจรที่ สะดวกและ ปลอดภัย	แผนหมู่บ้าน บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างบ่อบัก คสล. พร้อมฝาดปิด และวางท่อ ระบายน้ำ คสล. จาก สี่แยก น่านางซิน แสนทวิสุข – น่านายสวัสดิ์ ปลั่งกลาง บ้านจันออต หมู่ที่ ๒	เพื่อเป็นการ ระบายน้ำที่ท่วม ขังในพื้นที่	สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันออต หมู่ที่ ๒ ตำบลจันออต อำเภอนโนสูง จังหวัดนครราชสีมา สภาพเดิม ไม่มีระบบระบายน้ำ ทำให้น้ำ ท่วมขังในพื้นที่ รายละเอียดโครงการ - ก่อสร้างบ่อบัก คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร พร้อมฝาดปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๘ บ่อ - วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร โดยมีความยาวรวมงานวาง ท่อพร้อมบ่อบัก คสล. ระยะทาง ๒๙๕ เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๕๔๘,๐๐๐	-	-	บ่อบัก ค.ส.ล. พร้อมฝาดปิด และท่อ ระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ สาย	มีระบบระบาย น้ำเพื่อลดการ ท่วมขังในพื้นที่	แผนหมู่บ้าน บ้านจันออต หมู่ที่ ๒	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบเหมืองขาม - หองช่องแมว บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓	เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓ ตำบลจันอัด อำเภอนโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สภาพเดิม ถนนลูกรังและหินคลุก เส้นทางสัญจรชำรุด ประชาชนไม่สามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก รายละเอียดโครงการ ตอนที่ ๑ จากน่านางสุวรรณ กอทรายกลาง – นานายเทวินทร์ ดงอุทิศ -ลงหินคลุก กว้าง ๒ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลูกบาศก์เมตร ตอนที่ ๒ จากน่านายสุรพล กอคานกลาง – นานายม่าน นาดีด่านกลาง -ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๒๙๔,๐๐๐	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนหินคลุกใช้สัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	แผนหมู่บ้านบ้านเหล่า หมู่ที่ ๓	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบเหมืองโนนโพธิ์ จากคอกวัวนายณัฐพงษ์ กอกกกลาง – นานายวีรพล แขวงจันอัด บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ ๔	เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ ๔ ตำบลจันอัด อำเภอนโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สภาพเดิม ถนนลูกรังและหินคลุก เส้นทางสัญจรชำรุด ประชาชนไม่สามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก รายละเอียดโครงการ -ลงหินคลุก กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๓๐๕,๐๐๐	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนหินคลุกใช้สัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	แผนหมู่บ้านบ้านโคกกระชาย หมู่ที่ ๔	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนางสายสวรรค์ ก่อนสันติเยะ) บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ ๔	เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ ๔ ตำบลจันอัด อำเภอนโนสูง จังหวัดนครราชสีมา สภาพเดิม เป็นเส้นทางสัญจร ถนนคสล.เดิม ซ้ำรูด ประชาชนไม่สามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก รายละเอียดโครงการ -ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑๖๕,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย จุดเริ่มต้น ๐+๐๐๐ พิกัด N ๑๕.๑๔๔๙๖๔ , E ๑๐๒.๑๕๗๙๓๘ จุดสิ้นสุด ๐+๐๙๐ พิกัด N ๑๕.๑๔๔๒๒๖ , E ๑๐๒.๑๕๘๐๖๗	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย	แผนหมู่บ้าน บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ ๔	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบเหมืองตาพร้อมจากถนน คสล.เดิม - เหมืองกลาง บ้านด่านดิง หมู่ที่ ๕	เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	สถานที่ก่อสร้าง บ้านด่านดิง หมู่ที่ ๕ ตำบลจันอัด อำเภอนโนสูง จังหวัดนครราชสีมา สภาพเดิม ถนนลูกรังและหินคลุก เส้นทางสัญจร ซ้ำรูด ประชาชนไม่สามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก รายละเอียดโครงการ -ลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๖๕,๐๐๐	-	-	ถนน หินคลุก ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย จุดเริ่มต้น ๐+๐๐๐ ถนน คสล.เดิม พิกัด N ๑๕.๑๓๒๒๘๒ E ๑๐๒.๑๓๐๕๓๔ จุดสิ้นสุด ๐+๒๐๐ เหมืองกลาง พิกัด N ๑๕.๑๓๑๑๔๙ , E ๑๐๒.๑๓๑๙๐๑	มีถนนหินคลุก ใช้สัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	แผนหมู่บ้าน บ้านด่านดิง หมู่ที่ ๕	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านด่านติง – คุ่มโนนเสมา (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม นา นายสนิท นุ่มชัยภูมิ – ท่อ ระบายน้ำเหมืองตาพร้อม) บ้านด่านติง หมู่ที่ ๕	เพื่อการสัญจร ที่สะดวกและ ปลอดภัย	สถานที่ก่อสร้าง บ้านด่านติง หมู่ที่ ๕ ตำบลจันอัด อำเภอนโนสูง จังหวัด นครราชสีมา สภาพเดิม เป็นเส้นทางสัญจร ถนน คสล.เดิม ซ้ำรูด ประชาชนไม่สามารถ สัญจร ไป-มา ได้สะดวก รายละเอียดโครงการ -ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๔๒๓,๐๐๐	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนน คสล. ใช้สัญจรที่สะดวก และปลอดภัย	แผนหมู่บ้าน บ้านด่านติง หมู่ที่ ๕	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบริมหนองโนสามสิบ จากนางนงขอ ชื่นโพธิ์ – นา นางนกวรรณ ชื่นโคกกรวด บ้านดอน หมู่ที่ ๖	เพื่อการสัญจร ที่สะดวกและ ปลอดภัย	สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลจันอัด อำเภอนโนสูง จังหวัด นครราชสีมา สภาพเดิม ถนนลูกรังและหินคลุก เส้นทางสัญจร ซ้ำรูด ประชาชนไม่ สามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก รายละเอียดโครงการ -ลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๒๒๙,๐๐๐	-	-	ถนน หินคลุก ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนหินคลุก ใช้สัญจรที่สะดวก และปลอดภัย	แผนหมู่บ้าน บ้านดอน หมู่ที่ ๖	กองช่าง

- แผนงานอุทส
าหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐	โครงการขุดลอก เหมืองระบายน้ำ และวางท่อระบาย น้ำ เหมืองโนนฝ้าย จากนานางนา รอตกลาง – คลอง โตนด (บ้านสำโรง) หมู่ที่ ๑ – บ้านดอน หมู่ที่ ๖	เพื่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร และช่วยระบาย น้ำออกในช่วงที่มี น้ำหลาก-	สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลจัน อัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดโครงการ สภาพเดิม ปากเหมืองระบายน้ำเดิมกว้าง ๖ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ก้นเหมืองเดิม กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่กว้าง ๒.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร ก้นกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ลูกบาศก์เมตร หมายเหตุ ดินที่ได้จากการขุดลอกให้นำไปถม คันเหมืองทั้งสองฝั่ง จุดวางท่อ คสล. พิกัด N ๑๕.๑๖๓๓๙๑ , E ๑๐๒.๑๗๓๗๐๘ -วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๘ ท่อน พร้อมดาด คอนกรีตหน้า – หลัง หมายเหตุ รื้อท่อ คสล.เดิม จำนวน ๕ ท่อน และทำการวางใหม่พร้อมเพิ่มท่อ คสล. จำนวน ๓ ท่อน รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบอบต.กำหนด)	-	-	๑๒๙,๐๐๐	-	-	เหมืองที่ใช้กักเก็บ น้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๑ แห่ง	มีเหมืองที่ สามารถใช้กัก เก็บน้ำเพื่อ การเกษตร	แผนหมู่บ้าน บ้านดอน หมู่ที่ ๖	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑	โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาบิ่ด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากสามแยกบ้านนางตู่่น กาบกลาง – คลองโตนด บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗	เพื่อการระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่	สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลจันอัด อำเภอนโนสูง จังหวัดนครราชสีมา สภาพเดิม เป็นเส้นทางสัญจร ไม่มีระบบระบายน้ำ ทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ รายละเอียดโครงการ -ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร พร้อมฝาบิ่ดตะแกรงเหล็ก ๕ บ่อ -วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร โดยมีความยาวรวมงานวางท่อพร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทาง ๔๘ เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๙๒,๐๐๐	-	-	บ่อพัก คสล. พร้อมฝาบิ่ด และท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ สาย	มีระบบระบายน้ำ เพื่อลดการท่วมขังในพื้นที่	แผนหมู่บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗	กองช่าง
						จุดเริ่มต้น ๐+๐๐๐ สามแยกบ้านนางตู่่น กาบกลาง จุดสิ้นสุด ๐+๐๔๘ คลองโตนด				พิกัด N ๑๕.๑๕๑๑๕๒ , E ๑๐๒.๑๖๕๕๔๔ พิกัด N ๑๕.๑๕๑๔๖๔ , E ๑๐๒.๑๖๕๓๐๗		
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบคลองโตนด จากบ้านนางจรงักษ์ ผลเต็ม – นานายชิน กุดกลาง บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗	เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลจันอัด อำเภอนโนสูง จังหวัดนครราชสีมา สภาพเดิม ถนนลูกรังและหินคลุก เส้นทางสัญจรชำรุด ประชาชนไม่สามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก รายละเอียดโครงการ -ลงหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๔๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑๕๕,๐๐๐	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนหินคลุกใช้สัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	แผนหมู่บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗	กองช่าง
						จุดเริ่มต้น ๐+๐๐๐ บ้านนางจรงักษ์ ผลเต็ม จุดสิ้นสุด ๐+๕๗๐ นานายชิน กุดกลาง				พิกัด N ๑๕.๑๕๑๓๐๑ , E ๑๐๒.๑๖๕๒๖๒ พิกัด N ๑๕.๑๕๖๐๓๕ , E ๑๐๒.๑๖๕๕๒๘		
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบเหมืองน้อย จากนานายเวียน เกมกลาง – นานายสมาน อิมจันอัด บ้านไค้งกระพี หมู่ที่ ๘	เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	สถานที่ก่อสร้าง บ้านไค้งกระพี หมู่ที่ ๘ ตำบลจันอัด อำเภอนโนสูง จังหวัดนครราชสีมา สภาพเดิม ถนนลูกรังและหินคลุก เส้นทางสัญจรชำรุด ประชาชนไม่สามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก รายละเอียดโครงการ -ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑๓๖,๐๐๐	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	มีถนนหินคลุกใช้สัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	แผนหมู่บ้านบ้านไค้งกระพี หมู่ที่ ๘	กองช่าง
						จุดเริ่มต้น ๐+๐๐๐ นานายเวียน เกมกลาง จุดสิ้นสุด ๐+๕๐๐ นานายสมาน อิมจันอัด				พิกัด N ๑๕.๑๓๘๙๕๖ , E ๑๐๒.๑๔๗๒๑๙ พิกัด N ๑๕.๑๓๘๐๖๕ , E ๑๐๒.๑๔๒๗๔๒		

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากถนนคสล. - บ้านนายชาติรี เข้มพุทธรา บ้านโค้งกระพี หมู่ที่ ๘	เพื่อการสัญจรที่สะดวกและไม่มีน้ำท่วมขังบนพื้นถนน	สถานที่ก่อสร้าง บ้านโค้งกระพี หมู่ที่ ๘ ตำบลจันอัด อำเภอนโนสูง จังหวัดนครราชสีมา สภาพเดิม เป็นถนนดิน เป็นหลุมเป็นบ่อระดับถนนมีความต่ำ ทำให้น้ำท่วมขัง เป็นโคลนในฤดูฝน รายละเอียดโครงการ -ลงดินถมบดทับแน่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๒ ลูกบาศก์เมตร - ลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบอบต.กำหนด)	-	-	๒๗,๐๐๐	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	มีถนนหินคลุกใช้สัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	แผนหมู่บ้าน บ้านโค้งกระพี หมู่ที่ ๘	กองช่าง
			จุดเริ่มต้น ๐+๐๐๐ ถนน คสล. จุดสิ้นสุด ๐+๐๔๕ บ้านนายชาติรี เข้มพุทธรา							พิกัด N ๑๕.๑๔๓๓๘๒ , E ๑๐๒.๑๔๙๕๗ พิกัด N ๑๕.๑๔๓๗๔๕ , E ๑.๑๔๙๒๙๓		
๑๔	รวม			-	-	๒,๙๐๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการ

โครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ครั้งที่ 1/2568)

โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9/2567 เป็นกรอบในการจัดทำ
ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. สายทางเลียบบคลอง
โตนด จากบ้านนางประคอง งามจันอัด –ที่ดินนางพัชนี ปิ่นทะเล บ้านสำโรง หมู่ที่ 1

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก เลียบคลองโตนด ขาดเสียหาย ประชาชนไม่สามารถสัญจรได้สะดวก

วัตถุประสงค์ เพื่อการสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย

ผลที่จะได้รับ มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

จุดเริ่มต้น 0+000 สามแยกบ้านนางประคอง งามจันอัด **พิกัด** N 15.160971 , E 102.166006

จุดสิ้นสุด 0+130 ที่ดินนางพัชนี ปิ่นทะเล **พิกัด** N 15.162015 , E 102.166543

รายละเอียดโครงการ

งานวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักฯ พร้อมฝาบดตะแกรงเหล็ก

จุดที่ 1 - ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร พร้อมฝาบดตะแกรงเหล็ก จำนวน 3 บ่อ

- วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร จำนวน 20 ท่อน

จุดที่ 2 - วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร

รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)

งบประมาณ 288,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านนายเสริม กอบัวกลาง - ยุ่งข้าวนางนา ปรังค่นอก บ้านสำโรง
หมู่ที่ 1

สภาพเดิม ทางสาธารณะที่ยังไม่มีรูปทางที่ใช้สัญจร

วัตถุประสงค์ เพื่อการสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย

ผลที่จะได้รับ มีถนนหินคลุกใช้เดินทางที่สะดวกและปลอดภัย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

จุดเริ่มต้น 0+000 บ้านนายเสริม กอบัวกลาง **พิกัด** N 15.162768 , E 102.167755

จุดสิ้นสุด 0+045 ยุ่งข้าวนางนา ปรังค่นอก **พิกัด** N 15.162909 , E 102.168128

รายละเอียดโครงการ

- ลงดินถมบดทับแน่น กว้าง 3.50 เมตร ยาว 45 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 47.25 ลูกบาศก์เมตร

- ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 13.50 ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดอื่นๆ(ตามแบบอบต.กำหนด)

งบประมาณ 20,900.- บาท (สองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

3. โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาบด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากสี่แยกนางนางชิน แสนทวิสุข –
นายนายสวัสดิ์ ปลั่งกลาง บ้านจันอัด หมู่ที่ 2

สภาพเดิม ไม่มีระบบระบายน้ำ ทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่

วัตถุประสงค์ เพื่อการระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่

ผลที่จะได้รับ มีระบบระบายน้ำ เพื่อลดการท่วมขังในพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จุดเริ่มต้น 0+000 สี่แยกนางางชิน แสนทวิสุข **พิกัด** N 15.152493 , E 102.145788

จุดสิ้นสุด 0+295 นานายสวัสดิ์ ปลั่งกลาง **พิกัด** N 15.154988 , E 102.145588

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80×0.80 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 28 บ่อ
- วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร โดยมีความยาวรวมงานวางท่อพร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทาง 295 เมตร

รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)

งบประมาณ 498,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

4. โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากสามแยกบ้านผู้ใหญ่กิจติกร รักมงคลตระกูล – บ้านนางประทีป เกรียบกลาง บ้านเหล่า หมู่ที่ 3

สภาพเดิม ไม่มีระบบระบายน้ำ ทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่

วัตถุประสงค์ เพื่อการระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่

ผลที่จะได้รับ มีระบบระบายน้ำ เพื่อลดการท่วมขังในพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

จุดเริ่มต้น 0+000 สามแยกบ้านผู้ใหญ่กิจติกร รักมงคลตระกูล **พิกัด** N 15.154151 , E 102.168215

จุดสิ้นสุด 0+055 บ้านนางสุนัดดา คุ่มจันอัด **พิกัด** N 15.154439 , E 102.168695

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80×0.80 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก 5 บ่อ
- วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร ชั้น 3 โดยมีความยาวรวมงานวางท่อพร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทาง 55 เมตร

รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)

งบประมาณ 91,000.- บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

5. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบเหมืองขาม - หนงช่องแมว บ้านเหล่า หมู่ที่ 3

สภาพเดิม ถนนลูกรังและหินคลุก เส้นทางสัญจร ขาดุด ประชาชนไม่สามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก

วัตถุประสงค์ เพื่อการสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย

ผลที่จะได้รับ มีถนนหินคลุก ใช้สัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ตอนที่ 1 จากนางางสุวรรณ กอทรายกลาง - นานายเทวินทร์ ดงอุทิศ

จุดเริ่มต้น 0+000 นางางสุวรรณ กอทรายกลาง **พิกัด** N 15.159522 , E 102.153921

จุดสิ้นสุด 0+700 นานายเทวินทร์ ดงอุทิศ **พิกัด** N 15.161132 , E 102.157104

- ลงหินคลุก กว้าง 2 เมตร ยาว 700 เมตร หินเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 140 ลูกบาศก์เมตร

ตอนที่ 2 จากนางางสุรพล กอคานกลาง - นานายมาน นาดีดำนกลาง

จุดเริ่มต้น 0+000 นานายสุรพล กอคานกลาง **พิกัด** N 15.160930 , E 102.154452

จุดสิ้นสุด 0+650 นานายมาน นาดีดำนกลาง **พิกัด** N 15.161043 , E 102.158490

- ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 130 ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)

งบประมาณ 268,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

6. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบเหมืองโนนโพธิ์ จากคอกวัวนายณัฐพงษ์ กอกกกลาง - นานายวีรพล แขวงจันอัด บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4

สภาพเดิม ถนนลูกรังและหินคลุก เส้นทางสัญจร ขาด ประชาชนไม่สามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก

วัตถุประสงค์ เพื่อการสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย

ผลที่จะได้รับ มีถนนหินคลุก ใช้สัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จุดเริ่มต้น 0+000 คอกวัวนายณัฐพงษ์ กอกกกลาง **พิกัด** N 15.135718 , E 102.156394

จุดสิ้นสุด 1+400 นานายวีรพล แขวงจันอัด **พิกัด** N 15.135602 , E 102.144116

รายละเอียดโครงการ

- ลงหินคลุก กว้าง 2 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 280 ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)

งบประมาณ 278,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

7. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนางสายสวรรค์ ถ่อนสันเทียะ) บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4

สภาพเดิม เป็นเส้นทางสัญจร ถนน คสล.เดิม ขาด ประชาชนไม่สามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก

วัตถุประสงค์ เพื่อการสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย

ผลที่จะได้รับ มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จุดเริ่มต้น 0+000 **พิกัด** N 15.144964 , E 102.157938

จุดสิ้นสุด 0+090 **พิกัด** N 15.144226 , E 102.158067

รายละเอียดโครงการ

- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร

รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)

งบประมาณ 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

8. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบเหมืองตาพร้อม จากถนน คสล.เดิม - เหมืองกลาง บ้านด่านติง หมู่ที่ 5

สภาพเดิม ถนนลูกรังและหินคลุก เส้นทางสัญจร ขาด ประชาชนไม่สามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก

วัตถุประสงค์ เพื่อการสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย

ผลที่จะได้รับ มีถนนหินคลุก ใช้สัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านด่านติง หมู่ที่ 5 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จุดเริ่มต้น 0+000 ถนน คสล.เดิม **พิกัด** N 15.132282 , E 102.130534

จุดสิ้นสุด 0+200 เหมืองกลาง **พิกัด** N 15.131149 , E 102.131901

รายละเอียดโครงการ

- ลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)

งบประมาณ 59,500.- บาท (ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

9. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านด่านตง – คุ่มโนนเสมา(ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิมนานายสนิท นุ่มชัยภูมิ – ท่อระบายน้ำเหมืองตาพร้อม) บ้านด่านตง หมู่ที่ 5
- สภาพเดิม** เป็นเส้นทางสัญจร ถนน คสล.เดิม ขรุขระ ประชาชนไม่สามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก
- วัตถุประสงค์** เพื่อการสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย
- ผลที่จะได้รับ** มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย
- สถานที่ก่อสร้าง** บ้านด่านตง หมู่ที่ 5 ตำบลจันอัด อำเภอนโนสูง จังหวัดนครราชสีมา
- จุดเริ่มต้น** 0+000 ถนน คสล.เดิม นานายสนิท นุ่มชัยภูมิ พิกัด N 15.132283 , E 102.130469
- จุดสิ้นสุด** 0+230 ท่อระบายน้ำเหมืองตาพร้อม พิกัด N 15.133259 , E 102.132043
- รายละเอียดโครงการ**
- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร
- รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)
- งบประมาณ** 384,000.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- 10.โครงการติดตั้งฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก ขอยบ้านครุฑิม บ้านดอน หมู่ที่ 6
- สภาพเดิม** เป็นรางระบายน้ำคอนกรีต ไม่มีฝาปิด ก่อให้เกิดอันตรายในการสัญจร
- วัตถุประสงค์** เพื่อการสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย
- ผลที่จะได้รับ** มีฝาปิดรางระบายน้ำ ป้องกันอันตรายในการสัญจร
- สถานที่ก่อสร้าง** บ้านดอน หมู่ที่ 6 ตำบลจันอัด อำเภอนโนสูง จังหวัดนครราชสีมา
- จุดเริ่มต้น** 0+000 พิกัด N 15.155639 , E 102.173037
- จุดสิ้นสุด** 0+075 พิกัด N 15.155067 , E 102.173403
- รายละเอียดโครงการ**
- ติดตั้งฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร ยาวรวม 75.00 เมตร
- รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)
- งบประมาณ** 81,400.- บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
- 11.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบเหมืองโนนสามสิบ จากนางนางซ้อ ชื่นโพธิ์ – นางนางกนวรรณ ชันโคกกรวด บ้านดอน หมู่ที่ 6
- สภาพเดิม** ถนนลูกรังและหินคลุก เส้นทางสัญจร ขรุขระ ประชาชนไม่สามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก
- วัตถุประสงค์** เพื่อการสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย
- ผลที่จะได้รับ** มีถนนหินคลุก ใช้สัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย
- สถานที่ก่อสร้าง** บ้านดอน หมู่ที่ 6 ตำบลจันอัด อำเภอนโนสูง จังหวัดนครราชสีมา
- จุดเริ่มต้น** 0+000 นางนางซ้อ ชื่นโพธิ์ พิกัด N 15.152331 , E 102.177953
- จุดสิ้นสุด** 0+700 นางนางกนวรรณ ชันโคกกรวด พิกัด N 15.154120 , E 102.184223
- รายละเอียดโครงการ**
- ลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 210 ลูกบาศก์เมตร
- รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)
- งบประมาณ** 208,000.- บาท (สองแสนแปดพันบาทถ้วน)
- 12.โครงการขุดลอกเหมืองระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำ เหมืองโนนฝ้าย จากนางนางนา รอดกลาง – คลอง โตนด บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 - บ้านดอน หมู่ที่ 6
- วัตถุประสงค์** เพื่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและช่วยระบายน้ำออกในช่วงที่มีน้ำหลาก
- ผลที่จะได้รับ** มีเหมืองที่ใช้กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอน หมู่ที่ 6 ตำบลจันอัด อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

จุดเริ่มต้น 0+000 นานางนา รอดกลาง พิกัด N 15.164270 , E 102.179271

จุดสิ้นสุด 0+750 คลองโตนด(ช่วงบ้านสำโรง) พิกัด N 15.163470 , E 102.173727

รายละเอียดโครงการ

สภาพเดิม ปากเหมืองระบายน้ำเดิมกว้าง 6 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.20 เมตร ก้นเหมืองเดิมกว้าง 2.50 เมตร ยาว 750.00 เมตร

ขุดลอกใหม่ กว้าง 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร ก้นกว้าง 1.50 เมตร ยาว 750 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,950 ลูกบาศก์เมตร

หมายเหตุ ดินที่ได้จากการขุดลอกให้นำไปถมคันเหมืองทั้งสองฝั่ง

จุดวางท่อ คสล. พิกัด N 15.163391 , E 102.173708

- วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1 เมตร จำนวน 1 แถวๆ ละ 8 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตหน้า – หลัง

หมายเหตุ รื้อท่อ คสล.เดิม จำนวน 5 ท่อน และทำการวางใหม่พร้อมเพิ่มท่อ คสล. จำนวน 3 ท่อน

รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบอบต.กำหนด)

งบประมาณ 117,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

13.โครงการก่อสร้างบ่อบำบัด คสล. พร้อมฝาดัก และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากสามแยกบ้านนางตุน กาบกลาง

- คลองโตนด บ้านใหม่ หมู่ที่ 7

สภาพเดิม เป็นเส้นทางสัญจร ไม่มีระบบระบายน้ำ ทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่

วัตถุประสงค์ เพื่อการระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่

ผลที่จะได้รับ มีระบบระบายน้ำ เพื่อลดการท่วมขังในพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลจันอัด อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

จุดเริ่มต้น 0+000 สามแยกบ้านนางตุน กาบกลาง พิกัด N 15.151152 , E 102.165494

จุดสิ้นสุด 0+048 คลองโตนด พิกัด N 15.151464 , E 102.165307

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างบ่อบำบัด คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร พร้อมฝาดักตะกอนเหล็ก 5 บ่อ

- วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร โดยมีความยาวรวมงานวางท่อพร้อมบ่อบำบัด คสล.

ระยะทาง 48 เมตร

รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)

งบประมาณ 83,000.- บาท (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

14.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด - บ้านนางจวง มุ่งผลกลาง บ้านใหม่ หมู่ที่ 7

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก เลียบคลองโตนด ขาดเสียหาย ประชาชนไม่สามารถสัญจรได้สะดวก

วัตถุประสงค์ เพื่อการสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย

ผลที่จะได้รับ มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลจันอัด อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

จุดที่ 1 หน้าบ้านนายศรธรรม เนินกลาง พิกัด N 15.1492428 , E 102.1640838

รายละเอียดโครงการ

- ขุดรื้อถนน คสล.เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร

จุดที่ 2 หน้าบ้านนายสุพรรณ หมายเงา พิกัด N 15.1492308 , E 102.1644428

รายละเอียดโครงการ

- ขุดรื้อถนน คสล.เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร
- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร

รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)

งบประมาณ 143,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

- 15.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบคลองโตนด จากบ้านนางจรงักษ์ ผลเต็ม – นานายชิน กุดกลาง บ้านใหม่ หมู่ที่ 7

สภาพเดิม ถนนลูกรังและหินคลุก เส้นทางสัญจร ขาด ประชาชนไม่สามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก
วัตถุประสงค์ เพื่อการสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย

ผลที่จะได้รับ มีถนน หินคลุก ใช้สัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลจันอัด อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

จุดเริ่มต้น 0+000 บ้านนางจรงักษ์ ผลเต็ม พิกัด N 15.151701 , E 102.165262

จุดสิ้นสุด 0+570 นานายชิน กุดกลาง พิกัด N 15.156035 , E 102.165528

รายละเอียดโครงการ

- ลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 570 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 142.50 ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)

งบประมาณ 141,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

- 16.โครงการก่อสร้างบ่อบัก คสล. พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากสามแยกบ้านนายสาคร กอหล้ากลาง – ลำเชียงไกร บ้านโค้งกระพี้ หมู่ที่ 8

สภาพเดิม ไม่มีระบบระบายน้ำ ทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่

วัตถุประสงค์ เพื่อการระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่

ผลที่จะได้รับ มีระบบระบายน้ำ เพื่อลดการท่วมขังในพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโค้งกระพี้ หมู่ที่ 8 ตำบลจันอัด อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

จุดเริ่มต้น 0+000 สามแยกบ้านนายสาคร กอหล้ากลาง พิกัด N 15.144769 , E 102.144504

จุดสิ้นสุด 0+115 บ้านร่วม แหวนโคกสูง พิกัด N 15.144230 , E 102.145130

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างบ่อบัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 11 บ่อ
- วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร โดยมีความยาวรวมงานวางท่อพร้อมบ่อบัก คสล.

ระยะทาง 115 เมตร

รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)

งบประมาณ 195,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- 17.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบเหมืองน้อย จากนายนายเวียน เกมกลาง – นานายสมาน อิมจันอัด บ้านโค้งกระพี้ หมู่ที่ 8

สภาพเดิม ถนนลูกรังและหินคลุก เส้นทางสัญจร ขาด ประชาชนไม่สามารถสัญจร ไป-มา ได้สะดวก

วัตถุประสงค์ เพื่อการสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย

ผลที่จะได้รับ มีถนนหินคลุก ใช้สัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโค้งกระพี้ หมู่ที่ 8 ตำบลจันอัด อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

จุดเริ่มต้น 0+000 นานายเวียน เกมกลาง พิกัด N 15.138956 , E 102.147219

จุดสิ้นสุด 0+500 นานายสมาน อิมจันอัด พิกัด N 15.138065 , E 102.142742

รายละเอียดโครงการ

- ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 125 ลูกบาศก์เมตร
รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)
งบประมาณ 124,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

18.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากถนน คสล. - บ้านนายชาติรี แซ่มพุทรา บ้านโค้งกระพี หมู่ที่ 8
สภาพเดิม เป็นถนนดิน เป็นหลุมเป็นบ่อ ระดับถนนมีความต่ำ ทำให้มีน้ำขัง เป็นโคลน ในฤดูฝน
วัตถุประสงค์ เพื่อการสัญจร ที่สะดวกและไม่ทำให้มีน้ำที่ท่วมขังบนพื้นถนน

ผลที่จะได้รับ มีถนนหินคลุกใช้เดินทางสะดวก ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโค้งกระพี หมู่ที่ 8 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จุดเริ่มต้น 0+000 ถนน คสล. พิกัด N 15.143382 , E 102.149574

จุดสิ้นสุด 0+045 บ้านนายชาติรี แซ่มพุทรา พิกัด N 15.143745 , E 102.149293

รายละเอียดโครงการ

- ลงดินถมบดทับแน่น กว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 72 ลูกบาศก์เมตร

- ลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 13.50 ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดอื่นๆ(ตามแบบอบต.กำหนด)

งบประมาณ 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 3,154,800.- บาท

(สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

อบต.จันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา