



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและนโยบายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด จึงขอประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเทวินทร์ ดงอุทิศ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ผู้มาประชุม

๑. นายเทวินทร์ ดงอุทิศ	ตำแหน่ง ประธานสภาฯ
๒. นายสุวิทย์ ชอบดำน	ตำแหน่ง ส.อบต. ม.๑
๓. นายพรชัย ปลั่งกลาง	ตำแหน่ง ส.อบต. ม.๒
๔. นางสาวสิริรัตน์ แซ่มพุทธรธา	ตำแหน่ง ส.อบต. ม.๘
๕. นายวาทีต รอดวินิจ	ตำแหน่ง เลขานุการสภาฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายประเทือง กอคุณกลาง	ตำแหน่ง นายก อบต.จันอัด
๒. นายจ๋านอง กกกลาง	ตำแหน่ง รองนายก อบต.จันอัด
๓. นายเสริม กอบัวกลาง	ตำแหน่ง รองนายก อบต.จันอัด
๔. นายวิชา แก้วจันอัด	ตำแหน่ง เลขานุการนายก อบต.จันอัด
๕. นางสาวศิริวรรณ ต่าเกลี้ยง	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๖. นางสาวเพ็ญภา จรัสพันธ์	ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘
๗. นายปรีดา สาจันอัด	ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑
๘. นายณัฐพงศ์ กอกกลาง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔
๙. นายประวิทย์ สวัสดิ์พูล	ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖
๑๐. นายณัฐวุฒิ ธรรมไธสง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม
๑๑. นายทองพูน ปลั่งกลาง	ตำแหน่ง กำนันตำบลจันอัด
๑๒. พันจ่าเอกชลธิช จินหล้า	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
๑๓. นายสำเร็จ สอสูงเนิน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๔. นางมะลิวัลย์ อันชำนาญ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายวีรพล เสือจันอัด	ตำแหน่ง รองประธานสภาฯ
๒. นายรามศ อิมจันอัด	ตำแหน่ง ส.อบต. ม.๕
๓. นายสมยศ แก้วสา	ตำแหน่ง ส.อบต. ม.๖
๔. นายเฉลิมพล ทินกระโทก	ตำแหน่ง ส.อบต. ม.๗

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดหมาย เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม ผลปรากฏมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด มาประชุมทั้งสิ้น ๔ คน ไม่มาประชุม ๔ คน ถือว่าครบองค์ประชุมสภาฯ จึง
ได้เรียนเชิญ สมาชิกสภาฯ และ ผู้เข้าร่วมประชุม เข้าห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด และเรียน



เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด ได้นำสวตมนต์ไหว้พระพร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ต่อไป
ประธานสภาฯ - ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประธานสภาฯ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒ ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน กำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน และตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสภาฯ ประจำปีของปีถัดไป ได้กำหนดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ กำหนด ๑๕ วัน นั้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด จึงขอประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ กำหนด ๑๕ วัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเทวินทร์ ดงอุทิศ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด

ที่ประชุมสภาฯ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ

- ได้ให้ที่ประชุมสภาฯ ตรวจสอบรายละเอียดในรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พอสมควรแก่เวลา จึงได้สอบถามที่ประชุมสภาฯ

- มีผู้ใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่



- ที่ประชุมสภาฯ ไม่มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม รายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว จึงได้ขอมติจากที่ประชุมสภาฯ
- มติที่ประชุมสภาฯ -ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียงรับรอง ๓ เสียงงดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) ไม่รับรอง - เสียง
- ระเบียบวาระที่ ๓** **ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา**
- ๓.๑ กำหนดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๘**
- ประธานสภาฯ - ได้มอบให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจง ข้อระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภาฯ - ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ สองสมัยหรือหลายสมัย แล้วแต่สภาฯ จะกำหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความใน ข้อ ๑๑ (๓) สำหรับองค์การบริหารส่วน ตำบลให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดว่าปีนั้น จะมีสมัยประชุมสามัญประจำปี กี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวัน เริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ของปีถัดไปและกำหนดกี่วัน
- ประธานสภาฯ - ขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาหรือพอสสมควรแก่เวลา
- ประธานสภาฯ **๑. กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**
- การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบนั้น จึงขอให้ทาง สมาชิกสภาฯ ได้กำหนดช่วงสมัยประชุมสภาสามัญประจำปีให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ ราชการ เช่น การเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติม หรือ เรื่องเกี่ยวกับการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตลอดจนภารกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้อง รายงานสภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอว่าจะมีสมัยประชุมกี่สมัย แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด และกำหนดกี่วัน
- นายพรชัย ปลั่งกลาง ส.อบต. ม. ๒ - เสนอให้กำหนดการประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็น ๔ สมัย แต่ละ สมัยมีกำหนด ๑๕ วัน ดังนี้
- สมัยแรก** เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกำหนดวันประชุมฯ ๑๕ วัน
- สมัยที่ ๒** เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกำหนดวันประชุมฯ ๑๕ วัน
- สมัยที่ ๓** เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกำหนดวันประชุมฯ ๑๕ วัน
- สมัยที่ ๔** เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกำหนดวันประชุมฯ ๑๕ วัน

ประธานสภาฯ - ได้สอบถามที่ประชุมสภาฯ ว่ามีท่านใดจะเสนอแตกต่างจากนี้หรือไม่
 - ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอเพิ่มเติม จึงได้ขอมติจากที่ประชุมสภาฯ
 - ที่ประชุมสภาฯ ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอเพิ่มเติม ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุมสภาฯ - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

สมัยแรก เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกำหนดวันประชุมฯ ๑๕ วัน

สมัยที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกำหนดวันประชุมฯ ๑๕ วัน

สมัยที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกำหนดวันประชุมฯ ๑๕ วัน

สมัยที่ ๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกำหนดวันประชุมฯ ๑๕ วัน

ด้วยคะแนนเห็นชอบ ๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
 ไม่เห็นชอบ - เสียง

๒. กำหนดสมัยประชุม สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕๖๘

ประธานสภาฯ - ได้ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ปรึกษาและให้เสนอกำหนดสมัยประชุม สมัยแรก ของปี พ.ศ. ๒๕๖๘

นายพรชัย ปลั่งกลาง - เสนอ สมัยประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้
 ส.อบต. ม. ๒ เริ่มประชุมสมัยแรกวันที่ ๑๓ - ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ มีกำหนด ๑๕ วัน

ประธานสภาฯ - ได้สอบถามมีสมาชิกสภาฯ จะเสนอนอกเหนือจากนี้หรือไม่

- ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงได้ขอมติที่ประชุมสภาฯ

มติที่ประชุมสภาฯ - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุม สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เริ่มประชุม ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ มีกำหนด ๑๕ วัน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
 ไม่เห็นชอบ - เสียง

๓.๒ การโอนงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ประธานสภาฯ **หลักการ** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

- จึงเรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขอโอนงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ

นายสำเริง สอสูงเนิน ผู้อำนวยการกองช่าง **เหตุผล** เนื่องจากสภาพพื้นที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด มีลักษณะเป็นคลองน้ำ ประกอบกับติดถนนที่เป็นทางโค้ง ซึ่งเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถ



ใช้ถนนที่สัญญาจะไป-มา แต่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่ได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ กองช่างจึงมีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลจันออต จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โอนลด

หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ หน้าที่ ๗๘/๑๐๔ งบประมาณตั้งไว้ ๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๗๖,๕๐๐.๐๐ บาท โอนลด ๕๓,๔๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๓,๑๐๐.๐๐ บาท

โอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

หน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบดำเนินงาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า อบต.จันออต เป็นเงิน ๕๓,๔๐๐.- บาท คุณลักษณะ ดังนี้

- วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร (ท่อ คสล.เดิม) จำนวน ๓๐ ท่อน

- ลงดินถมหลังท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร และร่องน้ำ หน้าสำนักงาน อบต.จันออต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตรหรือมีปริมาตรดินถมพร้อมปรับเกลี่ยทับแน่น ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร

- ปูหญ้าขนาดเล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร

- ปูหญ้าไม้ประดับ(ต้นเฟื่องฟ้า ดอกคละสี) จำนวน ๑๓๕ ต้น

งบประมาณตั้งไว้ -- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน -- บาท โอนเพิ่ม ๕๓,๔๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๓,๔๐๐.๐๐ บาท

- มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มีสมาชิกสภาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ประธานสภาฯจึงได้ขอมติจากที่ประชุมสภาฯ

มติที่ประชุมสภาฯ

- ที่ประชุมสภาฯ มีมติไม่อนุมัติโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า อบต.จันออต ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ - เสียง ไม่อนุมัติ ๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ

๓.๓ พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๘๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

- (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท
- (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
- กรณีที่ยังคงการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

บัดนี้ นายกองการบริหารส่วนตำบลจันออต ได้เสนอโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๙๗,๐๐๐.- บาท ดังนี้

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายทาง จากบ้านนางประคอง งามจันออต ถึงบ้านนางนภาพร รอดศึก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑

จุดเริ่มต้น บ้านนางประคอง งามจันออต พิกัด N ๑๕.๑๖๐๙๖๘ , E ๑๐๒.๑๖๗๒๘๐

จุดสิ้นสุด บ้านนางนภาพร รอดศึก พิกัด N ๑๕.๑๖๑๘๖๕ , E ๑๐๒.๑๖๕๐๕๕

สภาพเดิม เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรชำรุดเสียหาย สัญจร ไป-มาลำบาก

รายละเอียดโครงการ เทคอนกรีตเสริมผิวถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร ไล่เลียงตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๑

มติที่ประชุมสภาฯ

- ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายทาง จากบ้านนางประคอง งามจันออต ถึงบ้านนางนภาพร รอดศึก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑ ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ ๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียงงดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบคลองโดนด สายทาง จากท่อลอดเหลี่ยมกลางบ้าน ถึง โนนตาด้วน บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑

จุดเริ่มต้น ท่อลอดเหลี่ยมกลางบ้าน พิกัด N ๑๕.๑๖๒๖๓๕ , E ๑๐๒.๑๖๗๗๓๙

จุดสิ้นสุด โนนตาด้วน พิกัด N ๑๕.๑๖๒๗๓๓ , E ๑๐๒.๑๗๐๗๖๙

สภาพเดิม เป็นถนนดินเลียบบคลองโตนด ชำรุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ สัญจร ไป-มา ลำบาก

รายละเอียดโครงการ ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร

หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐ ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ หน้า ๔ ลำดับที่ ๓

มติที่ประชุมสภาฯ

- ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบคลองโตนด สายทาง จากท่อลอดเหลี่ยมกลางบ้าน ถึง โนนตาด้วน บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑ ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ ๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างบ่อพักคสล. พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางปรานอม ชำทรัพย์ ถึงวัดจันอัด บ้านจันอัด หมู่ที่ ๒

จุดเริ่มต้น บ้านนางปรานอม ชำทรัพย์ พิกัด N ๑๕.๑๕๑๐๔๒ , E ๑๐๒.๑๔๖๕๙๕

จุดสิ้นสุด วัดจันอัด พิกัด N ๑๕.๑๕๑๗๘๖ , E ๑๐๒.๑๔๗๕๓๑

สภาพเดิม เป็นถนนลาดยาง ไม่มีท่อระบายน้ำ เกิดน้ำท่วมขัง เมื่อฝนตก

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๔ บ่อ

- วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร โดยมีความยาวรวมงานวางท่อพร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทาง ๑๓๕ เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๒๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ หน้า ๔ ลำดับที่ ๔

มติที่ประชุมสภาฯ

- ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างบ่อพักคสล. พร้อมฝาปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางปรานอม ชำทรัพย์ ถึงวัดจันอัด บ้านจันอัด หมู่ที่ ๒ ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ ๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ

๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบคลองโตนด ทั้งสองฝั่ง บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓

สภาพเดิม เป็นถนนดินเลียบบคลองโตนด ชำรุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ สัญจร ไป-มา ลำบาก

จุดที่ ๑ ทางข้ามคลองโตนด จากนายนายมี กุดกลาง ถึง นานายเล็ก ไม้สั่นเทียะ
จุดเริ่มต้น นายนายมี กุดกลาง พิกัด N ๑๕.๑๕๗๔๖๗ , E ๑๐๒.๑๖๕๙๓๕
จุดสิ้นสุด นานายเล็ก ไม้สั่นเทียะ พิกัด N ๑๕.๑๕๗๐๓๗ , E ๑๐๒.๑๖๖๑๑๙

รายละเอียดโครงการ

- ลงดินถม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๕ ลูกบาศก์เมตร
- ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๒ จากสระโนนดินทราย ถึง สระหลวงวังเทา

จุดเริ่มต้น สระโนนดินทราย พิกัด N ๑๕.๑๕๗๒๖๕ , E ๑๐๒.๑๖๖๓๗๘
จุดสิ้นสุด สระหลวงวังเทา พิกัด N ๑๕.๑๕๕๘๑๙๔ , E ๑๐๒.๑๖๕๗๘๒๓

รายละเอียดโครงการ

- ลงดินถม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร
- ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบอบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ หน้า ๕ ลำดับที่ ๕

มติที่ประชุมสภาฯ

- ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบคลองโตนด ทั้งสองฝั่ง บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓ ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ ๓ เสียง ไม่นอนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ

๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบเหมืองส่งน้ำ จากสระโนนดินทราย ถึง ท่อลอด คสล. บ้านเหล่า-บ้านดอน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓

สภาพเดิม เป็นถนนดินเลียบเหมืองส่งน้ำ ชำรุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ สัญจรไป-มา ลำบาก

จุดที่ ๑ จากสระโนนดินทราย ถึง ถนนลาดยาง

จุดเริ่มต้น สระโนนดินทราย พิกัด N ๑๕.๑๕๗๓๗๙ , E ๑๐๒.๑๖๖๓๖๕
จุดสิ้นสุด ถนนลาดยาง พิกัด N ๑๕.๑๕๗๖๐๗ , E ๑๐๒.๑๖๗๕๐๗

รายละเอียดโครงการ ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๒ จากถนนลาดยาง ถึง ท่อลอด คสล. นานายสมจิตร ถมจอหอ

จุดเริ่มต้น ถนนลาดยาง พิกัด N ๑๕.๑๕๗๒๓๘ , E ๑๐๒.๑๖๗๗๘๘

จุดสิ้นสุด ท่อลอด คสล. นานายสมจิตร ถมจอหอ พิกัด N ๑๕.๑๕๘๓๕๐ , E ๑๐๒.๑๗๓๓๒๖

รายละเอียดโครงการ ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๒ ลูกบาศก์เมตร

Handwritten signature

รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
งบประมาณ ๑๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๖
ลำดับที่ ๖

มติที่ประชุมสภาฯ

- ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบ
เหมืองส่งน้ำ จากสระโนนดินทราย ถึง ท่อลอด คสล. บ้านเหล่า-บ้านดอน บ้านเหล่า
หมู่ที่ ๓ ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ ๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ

**๖. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก จำนวน ๒ จุด บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ ๔**

สภาพเดิม เป็นถนนเลียบริมเหมืองส่งน้ำ ทางสัญจรชำรุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ
สัญจร ไป-มา ลำบาก

จุดที่ ๑ จากถนนเลียบริมเหมืองปูน จากนายนายวัง เกมกลาง ถึง อาคารบังคับน้ำบ้านโกรก

จุดเริ่มต้น นายนายวัง เกมกลาง พิกัด N ๑๕.๑๓๐๕๘๘ , E ๑๐๒.๑๔๑๙๒๒

จุดสิ้นสุด อาคารบังคับน้ำบ้านโกรก พิกัด N ๑๕.๑๒๔๖๗๔ , E ๑๐๒.๑๓๘๘๘๗

รายละเอียดโครงการ ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร

หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๒ จากถนนลาดยาง(ที่ดินนายสังวาล ศรีอภัย) ถึง บ้านนายเด่นชัย ไพรงกลาง

จุดเริ่มต้น จากถนนลาดยาง(ที่ดินนายสังวาล ศรีอภัย) พิกัด N ๑๕.๑๓๘๗๑๑๘ ,

E ๑๐๒.๑๖๐๖๙๑๘

จุดสิ้นสุด บ้านนายเด่นชัย ไพรงกลาง พิกัด N ๑๕.๑๓๘๑๗๘๘ , E ๑๐๒.๑๕๙๘๓๑๑

รายละเอียดโครงการ ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร

หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๑๑

ลำดับที่ ๑๔

มติที่ประชุมสภาฯ

- ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน
๒ จุด บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ ๔ ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ ๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ

**๗. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก เลียบเหมืองกลาง จากประตูน้ำชลประทาน คลองฝรัง ถึง แยกเหมืองโนนโพธิ์
(จากนายนายวีรพล แขวงจันอัด) บ้านด่านติง หมู่ที่ ๕**

จุดเริ่มต้น ประตูน้ำชลประทาน คลองฝรัง พิกัด N ๑๕.๑๒๙๐๕๑ , E ๑๐๒.๑๒๗๐๕๗

จุดสิ้นสุด สามแยกนายนายวีรพล แขวงจันอัด พิกัด N ๑๕.๑๓๕๖๑๕ , E ๑๐๒.๑๑๔๑๒๙

สภาพเดิม เป็นถนนดินเลียบริมเหมืองส่งน้ำ ชำรุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ สัญจร
ไป-มา ลำบาก

รายละเอียดโครงการ ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๗

มติที่ประชุมสภาฯ

- ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบเหมืองกลาง จากประตุน้ำชลประทาน คลองฝรั่ง ถึง แยกเหมืองโนนโพธิ์ (จากนายวีรพล แขวงจันอัด) บ้านด่านติง หมู่ที่ ๕ ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ ๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ

๘. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบคลองระกำ บ้านด่านติง หมู่ที่ ๕

จุดเริ่มต้น นาจำน้อย เรียงสันเทียะ พิกัด N ๑๕.๑๓๖๕๕๘๖ , E ๑๐๒.๑๒๑๘๓๙๕

จุดสิ้นสุด บ้านนายสังวร ธิสันเทียะ พิกัด N ๑๕.๑๓๕๔๗๐ , E ๑๐๒.๑๒๓๓๒๗

สภาพเดิม เป็นถนนดินเลียบคลองระกำ ชำรุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ สัญจร ไป-มา ลำบาก

รายละเอียดโครงการ

- ลงดินถม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร

- ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๘

มติที่ประชุมสภาฯ

- ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบคลองระกำ บ้านด่านติง หมู่ที่ ๕ ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ ๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ

๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน ๒ จุด บ้านดอน หมู่ที่ ๖

สภาพเดิม เป็นถนนดิน ชำรุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ สัญจร ไป-มา ลำบาก

จุดที่ ๑

ช่วงที่ ๑

จุดเริ่มต้น ถนน คสล. นานายสมจิตร ถมจอหอ พิกัด N ๑๕.๑๕๗๗๔๕๕ ,

E ๑๐๒.๑๗๓๔๙๔๓

จุดสิ้นสุด นาผู้ใหญ่สัมพันธ์ กระจอมกลาง พิกัด N ๑๕.๑๕๙๐๗๕ , E ๑๐๒.๑๗๔๕๗๒

รายละเอียดโครงการ ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๕.๗๕ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๒

จุดเริ่มต้น นาผู้ใหญ่สัมพันธ์ กระจอมกลาง พิกัด N ๑๕.๑๕๙๐๗๕ , E ๑๐๒.๑๗๔๕๗๒

จุดสิ้นสุด นานางสำรวย ดอกจันกลาง พิกัด N ๑๕.๑๕๙๘๘๓ , E ๑๐๒.๑๗๖๙๖๗

รายละเอียดโครงการ ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๒

จุดเริ่มต้น ถนน คสล. สระโนนหนองบ่อ พิกัด N ๑๕.๑๕๕๒๔๑ , E ๑๐๒.๑๗๕๑๔๔

จุดสิ้นสุด นานายสุทวิทย์ กุดกลาง พิกัด N ๑๕.๑๕๕๕๘๕ , E ๑๐๒.๑๗๖๗๖๐

รายละเอียดโครงการ ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕ ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
งบประมาณ ๑๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ หน้าที ๘
ลำดับที่ ๙

มติที่ประชุมสภาฯ

- ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน ๒
จุด บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ ๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง
๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ

๑๐. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก จากร้านแสงเดือนค้าวัสดุก่อสร้าง(กองวัสดุ) ถึง เหมืองทุ่งหนองหิน บ้าน
ใหม่ หมู่ที่ ๗

จุดเริ่มต้น ร้านแสงเดือนค้าวัสดุก่อสร้าง(กองวัสดุ) พิกัด N ๑๕.๑๔๘๘๘๖ , E ๑๐๒.๑๖๗๕๒๕

จุดสิ้นสุด เหมืองทุ่งหนองหิน พิกัด N ๑๕.๑๔๖๗๖๔ , E ๑๐๒.๑๖๙๘๐๘

สภาพเดิม เป็นถนนดินเรียบเหมืองส่งน้ำ ขาดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ สัญจร
ไป-มา ลำบาก

รายละเอียดโครงการ ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
งบประมาณ ๑๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ หน้าที ๘
ลำดับที่ ๑๐

มติที่ประชุมสภาฯ

- ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จาก
ร้านแสงเดือนค้าวัสดุก่อสร้าง(กองวัสดุ) ถึง เหมืองทุ่งหนองหิน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗
ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ ๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ

๑๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
บ่อพัก คสล. พร้อมฝาบิ่ด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากร้านเสริมสวยนิวเคลียร์ ถึง

บ้านนายขาว มะลิวงษ์ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗

จุดเริ่มต้น ร้านเสริมสวยนิวเคลียร์ พิกัด N ๑๕.๑๕๑๐๗๓ , E ๑๐๒.๑๖๕๕๓๑

จุดสิ้นสุด บ้านนายขาว มะลิวงษ์ พิกัด N ๑๕.๑๕๐๘๒๑ , E ๑๐๒.๑๖๕๒๗๑

สภาพเดิม เป็นถนนลาดยาง ไม่มีท่อระบายน้ำ เกิดน้ำท่วมขัง เมื่อฝนตก**รายละเอียดโครงการ**

- ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๔ บ่อ

- วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร โดยมีความยาวรวมงาน

วางท่อพร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทาง ๔๐ เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.

กำหนด) งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๙

ลำดับที่ ๑๑

มติที่ประชุมสภาฯ

- ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อม
ฝาปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากร้านเสริมสวยนิวเคลียร์ ถึงบ้านนายขาว มะลิวงษ์
บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗ ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ ๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑
เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ

**๑๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณ
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก เลียบเหมืองกลาง บ้านโค้งกระพี หมู่ที่ ๘**

จุดเริ่มต้น สามแยกนายนายวิรุฬ ขวางจันอัด พิกัด N ๑๕.๑๓๕๖๑๕ , E ๑๐๒.๑๔๔๑๒๙

จุดสิ้นสุด ถนนลาดยางร้านค้ายายวิรุฬ ขวางจันอัด พิกัด N ๑๕.๑๔๑๓๗๐ ,

E ๑๐๒.๑๕๕๑๑๘

สภาพเดิม เป็นถนนดินเลียบเหมืองกลาง ชำรุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ สัญจร ไป-มา
ลำบาก**รายละเอียดโครงการ** ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลูกบาศก์เมตร
รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
งบประมาณ ๒๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๙

ลำดับที่ ๑๒

มติที่ประชุมสภาฯ

- ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เลียบเหมืองกลาง บ้านโค้งกระพี หมู่ที่ ๘ ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ ๓ เสียง ไม่อนุมัติ -
เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ

**๑๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณ
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก เลียบเหมืองส่งน้ำ บ้านจันอัด หมู่ที่ ๒****สภาพเดิม** เป็นถนนดินเลียบเหมืองส่งน้ำ ชำรุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ สัญจร

ไป-มาลำบาก

จุดที่ ๑ เหมืองส่งน้ำหนองทับเยี่ยว

ช่วงที่ ๑ จากนายพงษ์ศักดิ์ สอวิหก ถึง นานางสมพร ตอนจอหอ

จุดเริ่มต้น นายพงษ์ศักดิ์ สอวิหก พิกัด N ๑๕.๑๕๘๑๓๙ , E ๑๐๒.๑๔๑๙๙๙

จุดสิ้นสุด นานางสมพร ตอนจอหอ พิกัด N ๑๕.๑๕๘๕๕๔๒ , E ๑๐๒.๑๔๐๖๕๔๗

รายละเอียดโครงการ ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร

หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๒ จากนายชิน ค้อมกลาง ถึง นานายสมาน ชื่นโพธิ์

จุดเริ่มต้น นายชิน ค้อมกลาง พิกัด N ๑๕.๑๕๗๙๗๖ , E ๑๐๒.๑๓๔๖๐๔

จุดสิ้นสุด นานายสมาน ชื่นโพธิ์ พิกัด N ๑๕.๑๕๗๘๖๘ , E ๑๐๒.๑๓๓๑๕๙

รายละเอียดโครงการ ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๒ เหมืองส่งน้ำทางควาย ถึง ท่าตะโก

ช่วงที่ ๑ จากนายวีรพล แขวงจันอัด ถึง นานางบัวริม เมืองมูล

จุดเริ่มต้น นายวีรพล แขวงจันอัด พิกัด N ๑๕.๑๖๔๑๖๕ , E ๑๐๒.๑๔๑๙๒๘

จุดสิ้นสุด นานางบัวริม เมืองมูล พิกัด N ๑๕.๑๖๔๕๑๒ , E ๑๐๒.๑๔๒๗๒๓

รายละเอียดโครงการ ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร

หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๓ เหมืองส่งน้ำโนนกระเบื้องจากนายสุรพล กอคานกลาง ถึง เหมืองสหกรณ์

จุดเริ่มต้น นายสุรพล กอคานกลาง พิกัด N ๑๕.๑๖๖๙๗๑ , E ๑๐๒.๑๔๐๗๖๔

จุดสิ้นสุด เหมืองสหกรณ์ พิกัด N ๑๕.๑๖๔๗๘๐ , E ๑๐๒.๑๓๑๔๓๔

รายละเอียดโครงการ ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร

หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

งบประมาณ ๒๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑๓

มติที่ประชุมสภาฯ

- ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบ เหมืองส่งน้ำ บ้านจันอัด หมู่ที่ ๒ ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติ ๓ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียงงดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติอื่น ๆ

- ไม่มี

ประธานสภาฯ

- ได้กล่าวขอบคุณที่ประชุมสภาฯ และได้กล่าวปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ น.



ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายวิทิต รอดวินิจ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)กรรมการตรวจรายงานการประชุม


(นายเฉลิมพล ทินกระโทก)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ)กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายราเมศ อิมจันอัด)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด หมู่ที่ ๕


(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสิริรัตน์ แซ่มพุทธรธา)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด หมู่ที่ ๘

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ 1.8. มี.ย. 2567.....

(ลงชื่อ)



(นายเทวินทร์ ดงอุทิศ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด