

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนนทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติห้องถ่าย โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทึบลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐(๓) ได้กำหนดให้ห้องถ่ายมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดและนายอำเภอในสูง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดจึงออกข้อบัญญัติต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎระเบียบและคำสั่งอื่นใด ขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อตักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใด ที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง เม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อตักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน นำมันหรือไข่มันในบ่อตักไข่มันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อตักไข่มันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง การปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาแล้วสภาพถังจะดีหรือการใช้ประโยชน์ของอาคารหรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บ้านเรือน พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือ คำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่..... ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๖


(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- เทืนชอน


(นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์)

นายอํามเภอโนนสูง

ภาคผนวก

พ.ร.บ.



ที่ น姆 ๐๐๒๓.๒๑/๑๙๖๖

กมก	องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
รับที่	๑๗/๒๖๖
ลงวันที่	๒๒ สค. ๒๕๖๖ /
เวลา	๑๐.๐๐ น.
ที่มาการอ้างอิงในสูง	

ถนนศรีรานี น姆 ๓๐๑๖๐

๙๖

สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สร่างข้อบัญญัติตำบล

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ที่ น姆 ๘๘๒๐๑/๖๗๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติตำบลฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การติดตั้งป้องกันไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำเสนอ นายอำเภอพิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ นั้น

นายอำเภอโนนสูง พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวได้ แล้วส่งสำเนาให้อำเภอทราบ จำนวน ๑ เล่ม รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์)

นายอำเภอโนนสูง

- อำเภอโนนสูง ๑๗๓.๗๔๙
- บ้านโนนสูง ๑๗๓.๗๔๙

ผู้ช่วย ศ.ดร. อ. นิธิกร ช้านาญก
นิติกร ช้านาญก
อบต.จันอัด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โนนสูง โทร. ๐๘๑-๔๔๓๗-๔๑๓๔

พนักงาน

(๑)

(ชลธิศ จันทร์)

หัวหน้าสำนัก ปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

(นายวิทิต รอดวิจิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

(นายประเทือง กอคุณกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด



ที่ นบ ๘๘๒๐๑ (สภาก อบต.)/๑๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐

๗๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบข้อบัญญัติท้องถิน

เรียน นายอำเภอโนนสูง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติท้องถิน เรื่องการติดตั้งป่าดักไชมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ เล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งป่าดักไชมันบำบัด-
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ โดยสภากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุม
สภากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการออกข้อบัญญัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในร่างข้อบัญญัติตั้งกล่าวข้างต้น ในการนี้ได้แนบร่าง
ข้อบัญญัติฯ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทวนทร์ คงอุทิศ)

ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งานกิจการสภาก

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

โทร. ๐ ๔๔๘๗ ๔๐๔๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ได้รับด้านฉบับแล้ว

ลงที่ _____





ที่ นบ ๘๘๒๐๑ (สภาก อบต.)/๑๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบข้อบัญญัติท้องถิน

เรียน นายอำเภอโนนสูง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติท้องถิน เรื่องการติดตั้งบ่อตักไชมันบำรัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ เล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไชมันบำรัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ โดยสภากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุม สภากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการออกข้อบัญญัติเป็นไปตาม ระเบียบฯ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึง
เรียนมาด้วยท่านเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ในการนี้ได้แนบร่าง
ข้อบัญญัติฯ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทวนทร์ คงอุทิศ)

ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งานกิจการสภาก

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

โทร. ๐ ๔๔๘๗๔ ๔๐๔๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ นบ ๘๘๒๐๑/๙๗๖
(๘๘๐๗)

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐

ว/ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบข้อบัญญัติท้องถิน

เรียน นายอำเภอโนนสูง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติท้องถิน เรื่องการติดตั้งบ่ออดักกิ่งมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ เล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งปอดักกิ่งมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ โดยสภากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุม สภากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น เพื่อให้การดำเนินการออกข้อบัญญัติตามสิ่งที่ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการนี้ได้แนบร่าง ข้อบัญญัติฯ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งานนิติการ สำนักปลัดฯ

โทร. ๐ ๔๔๘๗ ๔๐๔๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ไดร์บันด์บับเบลล์

ธนกร

๙ ส.๗.๖๖

บันทึก

ปรีดา
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
ร่าง/พิมพ์/ห.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ที่ นบ ๘๙๒๐๑/ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งร่างข้อบัญญัติข้อความเห็นชอบจากนายอำเภอ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามข้อบัญญัติตั้งกล่าวข้างต้น สรุปเนื้อหาได้ดังนี้ -

๒.๑.๑ ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือใส่ลงในบ่อสุ่นและระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดไขมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนี้

๒.๑.๒ ให้ผู้ครอบครองติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดให้เจ้าของผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จ ก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยและหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

๒.๑.๓ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เก็บ ขน นำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไป กำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

๒.๑.๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเงื่อนไขการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่ เช่นบนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

๒.๒.ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ด้วยมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ข้อเสนอฯ.../...

๓. ข้อเสนอและข้อพิจารณา

๓.๑ เทืนครส่งร่างข้อบัญญัติตามข้อ ๒. เพื่อขอความเห็นชอบจากนายอำเภอ

๓.๒ หากพิจารณาเห็นชอบขอได้โปรดลงนามใน บันทึกเสนอ หนังสือถึงอำเภอ หรือหาก
เห็นควรประการใดขอได้โปรดสั่งการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ส.ต.อ.มิตรชาญ ศรีล่าชัย)

นิติกรชำนาญการ

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดฯ

พันจ่าเอก

(ชลธิศ จีนหลำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

(นายวิทิต รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- ข้อสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ดำเนินการตามที่เสนอ

ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก.....

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตัวแห่งบุรีดี

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ผู้มาประชุม

๑. นายเทวนทร์ คงอุทิศ
๒. นายวีรพล เสือจันอัด
๓. นายสุวิทย์ ชอบด่าน
๔. นายพรชัย ปลั้งกลาง
๕. นายนราเมศ อิ่มจันอัด
๖. นายสมยศ แก้วสา
๗. นายเฉลิมพล ทินกระโ哥ก
๘. นางสาวสิริรัตน์ แซ่พูธรา
๙. นายอาทิต รอดวินิจ

- ตำแหน่ง ประธานสภาฯ
- ตำแหน่ง รองประธานสภาฯ
- ตำแหน่ง ส.อบต. ม.๑
- ตำแหน่ง ส.อบต. ม.๒
- ตำแหน่ง ส.อบต. ม.๓
- ตำแหน่ง ส.อบต. ม.๔
- ตำแหน่ง ส.อบต. ม.๕
- ตำแหน่ง เลขานุการสภาฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายประเทือง กอคุณกลาง
๒. นายจำนวน กอกกลาง
๓. นายเสริม กอบบัวกลาง
๔. นายวิชา แก้วจันอัด
๕. นางสาวนิภาพร มนต์ชาติรี
๖. นายมนู แซ่โล
๗. นายประวิทย์ สวัสดิ์พูล
๘. นายเดชา จันทร์อภากา
๙. นายกิตติ น้อยจันอัด
๑๐. นายทรงพล จรัสพันธ์
๑๑. นางทองน้ำเงิน เนยสูงเนิน
๑๒. นางศิรินทร์ ชัยศัตรา
๑๓. นางสาวสมพร ปันจตุรัส
๑๔. พันจาเอกซ์ลิช จีนหลำ
๑๕. นายสำเริง สอสูงเนิน
๑๖. นางสาวรจนา เจ้อจันทร์
๑๗. นางมะลิวัลย์ อันชำนาญ

- ตำแหน่ง นายก อบต.จันอัด
- ตำแหน่ง รองนายก อบต.จันอัด
- ตำแหน่ง รองนายก อบต.จันอัด
- ตำแหน่ง เลขานุการนายก อบต.จันอัด
- ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันอัด
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า
- ตำแหน่ง รก.ผอ.รร.บ้านด่านติง
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑
- ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
- ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี

เมื่อถึงกำหนดเวลาอันดหมาย เลขานุการสภากฯ ได้เรียนเชิญสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัດ จันอัด และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าห้องประชุมสภากฯ พร้อมตรวจนับองค์ประชุมสภากฯ ผลปรากฏมีสมาชิกสภากฯ มาประชุมทั้งสิ้น ๘ คน ครบองค์ประชุม จึงได้เรียนเชิญ ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัດ กล่าวเปิดการประชุมสภากฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภากฯ ต่อไป

ประธานสภากฯ - ได้กล่าวเปิดการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัດ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑ เรียกประชุมสภากฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

ประธานสภากฯ

- ได้มอบให้เลขานุการสภากฯ ดำเนินการแทน

เลขานุการสภากฯ -

ประกาศสภากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัດ

เรื่อง เรียกประชุมสภากฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาก ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒ ให้ประธานสภาก ท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาก ท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน และตามประกาศสภากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัດ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภากฯ สมัยสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสภากประจำปีของปีถัดไป ได้กำหนดการประชุมสภากฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ กำหนด ๑๕ วันนั้น

สภากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัດ จึงขอประกาศเรียกประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัດ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ กำหนด ๑๕ วัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเทวนทร์ คงอุทธิศ)

ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัດ

ที่ประชุมสภากฯ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัດ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



- ประธานสภากฯ - ได้ให้ที่ประชุมสภากฯ ตรวจสอบรายละเอียดรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พอสมควรแก่เวลาจึงได้สอบถามที่ประชุมสภากฯ
- มติที่ประชุมสภากฯ - มีผู้โดยจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่
- ที่ประชุมสภากฯ ไม่มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม รายงานการประชุมสภากฯ ดังกล่าว จึงได้ขอมติจากที่ประชุมสภากฯ
- มติที่ประชุมสภากฯ - ที่ประชุมสภากฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภากฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียงรับรอง ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภากฯ) "ไม่รับรอง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

- ประธานสภากฯ - ได้มอบให้เลขานุการสภากฯ ดำเนินการแทน
หลักการ กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อตักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่ และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติห้องถ่าย โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทั้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายใน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ
เหตุผล ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐(๓) ได้กำหนดให้ห้องถ่ายมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อตักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์กร บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้
- นายประเทือง กอคุณกลาง - เสนอให้พิจารณาสามารถตรวจดูได้
- นายก อบต.จันอัด
 นายก อบต.จันอัด
 บ่อตักไขมัน
 บ่อตักไขมัน
- ที่ประชุมสภากฯ มีมติอนุมัติให้พิจารณาสามารถตรวจดูได้ ด้วยคะแนนเสียง อนุมัติ ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภากฯ) "ไม่อนุมัติ - เสียง

ญัตติที่ ๑ รับหลักการ

- ประธานสภากฯ - ได้ขอมติจากที่ประชุมสภากในครรภ์รับหลักการแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลจันอัด เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุมสภากฯ

- ที่ประชุมสภากฯมีมติรับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภากฯ) ไม่รับหลักการ - เสียง

ญัตติที่ ๒ ประยุตติ

- ไม่มีการประยุตติ

ญัตติที่ ๓ ลงมติ

มติที่ประชุมสภากฯ

- ที่ประชุมสภากฯ มีมติเห็นชอบ(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การติดตั้งบ่อถังไข้มัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภากฯ) ไม่เห็นชอบ - เสียง

๓.๒ การโอนงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

- ได้มอบให้เลขานุการสภากฯ ดำเนินการแทน

หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของผู้มีอำนาจของสภากห้องถิ่น

เหตุผล เนื่องจากกองคลัง อบต.จันอัด ได้ดำเนินการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน ๑ เครื่องแล้ว (รายละเอียดตามที่ระบุใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖) ใน การจัดซื้อดังกล่าว มีงบประมาณ เหลือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๒๒,๐๐๐.- บาท จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ฯ ไปในราคা ๙,๓๕๐.- บาท มีเงินงบประมาณคงเหลือจำนวน ๑๒,๖๕๐.- บาท กองคลัง อบต.จันอัด มีความประสงค์ขอใช้เงินงบประมาณที่เหลือในการจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ๗๘,๕๐๐.- บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐.- บาท เนื่องจากเครื่องสำรองไฟฟ้าเดิมเสีย ยังไม่ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณใหม่ และจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะกลมสแตนเลสแบบพับขา ขนาด ก x ย x ส ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม. x ๑๐๐ ซม. x ๗๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว เป็นเงิน ๗,๖๕๐.- บาท และเบื้องจาก องค์กรบริหารส่วนตำบลจันอัด ปัจจุบันครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะชุดรับแขกไม้ ไม่เพียงพอ ต่อการรองรับประชาชนและเพื่อรับบริการประชาชนเพื่อมาติดต่อราชการในสำนักงาน และจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ในงานประชุมและงานจัด กิจกรรมต่างๆและให้บริการประชาชนเพื่อนั่งพักติดต่อราชการขององค์กรบริหารส่วน ตำบลจันอัด จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
(๑)โอนลด

หน่วยงานกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน หน้าที่ ๓๘/๘๙ งบประมาณตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๒,๖๕๐.- บาท โอนลด - ๕,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗,๖๕๐.- บาท

(๒)โอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

หน่วยงานกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐.- บาท งบประมาณตั้งไว้ ๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐.- บาท โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕,๐๐๐.- บาท
- ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติ ให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง อนุมัติ ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) ไม่อนุมัติ - เสียง

มติที่ประชุมสภาฯ

นายวิทิต รอดวินิจ

เลขานุการสภาฯ

(๒)โอนลด

หน่วยงานกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบเครื่องสั้น หน้าที่ ๓๙/๔๙ งบประมาณตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๗,๖๕๐.- บาท โอนลด ๗,๖๕๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.- บาท

(๒)โอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

หน่วยงานกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ตัวกลมสแตนเลสแบบพับขาขนาด ก x ย x ส ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม. x ๑๐๐ ซม. x ๗๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๓,๔๙๕.- บาท งบประมาณตั้งไว้ ๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐.- บาท โอนเพิ่ม ๗,๖๕๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗,๖๕๐.- บาท
- ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติ ให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง อนุมัติ ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) ไม่อนุมัติ - เสียง

มติที่ประชุมสภาฯ

นายวิทิต รอดวินิจ

เลขานุการสภาฯ

(๓)โอนลด

หน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ที่ค่าว่าจานสแตนเลส หน้าที่ ๕๗/๔๙ งบประมาณตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๕,๐๐๐.- บาท โอนลด ๒๕,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.- บาท

(๓)โอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

หน่วยงานสำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ตัวชุดรับแขกไม้ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐.๐๐- บาท คุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาดโอะฟายาวไม่ต่ำกว่า ๔๐ x ๑๕๐ x ๔๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว
- ขนาดกว้างอีกด้วยไม่ต่ำกว่า ๔๐ x ๖๐ x ๔๐ ซม. จำนวน ๔ ตัว
- ขนาดตัวกลางไม่ต่ำกว่า ๔๐ x ๕๐ x ๔๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว

(จัดหาโดยสืบราคากจากห้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีมาตรฐานราคามาตรฐาน-ค่าครุภัณฑ์)

มติที่ประชุมสภากฯ

- ที่ประชุมสภากฯ มีมติอนุมัติ ให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง
อนุมัติ ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภากฯ) ไม่อนุมัติ - เสียง

๓.๓ เปเลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหมวดค่าครุภัณฑ์

ประธานสภากฯ

นายวิทิต รอดวินิจ
เลขานุการสภากฯ

- ได้มอบให้เลขานุการสภากฯ ดำเนินการแทน

หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจของนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล กองซ่าง มีความประสงค์แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการขุดลอกเหมือง
สังน้ำ (ช่วงนานางรัตนา แซล็อ - นายสมพร สอปใหม่) หมู่ที่ ๕ บ้านด่านติง
เนื่องจากข้อความขาดหาย จึงทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป

ข้อความเดิม

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการขุดลอกเหมืองส่ง
น้ำ (ช่วงนานางรัตนา แซล็อ - นายสมพร สอปใหม่) หมู่ที่ ๕ บ้านด่านติง
จำนวน ๒๐๓,๐๐๐ บาท

- ขนาดเมื่อแล้วเสร็จ ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความลึก เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ความยาว
รวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า ๖๖๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร

- ลงทินคลุกถนนเลียบเหมือง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๓.๓๓ ลูกบาศก์เมตร

- วางท่อ คสล.สันผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ จุด (ท่อรวม ๑๒ จุด) พร้อม
ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภารាជบัญชี ๒๕๖๒-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ ๒๕๖๗

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้าที่
๑๔ ลำดับที่ ๑

ข้อความใหม่

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการขุดลอกเหมืองส่ง
น้ำ (ช่วงนานางรัตนา แซล็อ - นายสมพร สอปใหม่) หมู่ที่ ๕ บ้านด่านติง
จำนวน ๒๐๓,๐๐๐ บาท

- ขนาดเมื่อแล้วเสร็จ ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความลึก เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ความยาว
รวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า ๖๕๐ เมตร หรือปริมาตรหินขุดรวมไม่น้อยกว่า
๖๖๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร

- ลงทินคลุกถนนเลียบเหมือง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๓.๓๓ ลูกบาศก์เมตร

- วางท่อ คสส.เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน (ท่อรวม ๑๒ ท่อน) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ ๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑
- ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติ ให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง อนุมัติ ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) ไม่อนุมัติ - เสียง

มติที่ประชุมสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติอื่น ๆ

ไม่มี

ประธานสภาฯ

- ได้กล่าวขอบคุณที่ประชุมสภาฯ และได้กล่าวปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น.

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายอาทิต รอตวินิจ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเฉลิมพล ทินกรถogo)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายรามศ อิ่มจันอัด)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวศิริรัตน์ แซ่หมูทร้า)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด หมู่ที่ ๘

สภากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่

(ลงชื่อ)

(นายเทวนทร์ คงอุทิศ)

ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ระเบียบวาระการประชุมสภा สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานแจ้งให้ทราบ

ที่ประชุม

๑.๑ เรียกประชุมสภा สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

.....

ที่ประชุม

.....

ระเบียบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภा สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

.....

ระเบียบวาระที่ ๓

เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่ และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทึ่งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายใน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

เหตุผล ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐(๓) ได้ กำหนดให้ห้องน้ำมีจำนวนกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภាងตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๖ และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึง จำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

มติที่ประชุม

๓.๒ การโอนงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ ของสภาท้องถิ่น

เหตุผล เนื่องจากกองคลัง อบต.จันอัด ได้ดำเนินการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน ๑ เครื่องแล้ว (รายละเอียดตามที่ระบุใน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖) ในการจัดซื้อดังกล่าว มีงบประมาณเหลือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๒๒,๐๐๐.- บาท จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ไปในราค ๙,๓๕๐.- บาท มีเงินงบประมาณคงเหลือจำนวน ๑๒,๖๕๐.- บาท กองคลัง อบต.จันอัด มีความประสงค์ขอใช้เงินงบประมาณที่เหลือในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐.- บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐.- บาท เนื่องจากเครื่องสำรองไฟฟ้าเดิมเสีย ยังไม่ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณใหม่ และจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะกลมสแตนเลสแบบพับขา ขนาด ก x ย x ส ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม. x ๑๐๐ ซม. x ๗๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว เป็นเงิน ๗,๖๕๐.- บาท และเนื่องจากองค์กรบริหารส่วนตำบลจันอัด ปัจจุบันครุภัณฑ์สำนักงาน ได้รับแซก ไม่เพียงพอ ต่อการรองรับประชาชนและเพื่อรับบริการประชาชนเพื่омาติดต่อราชการในสำนักงาน และจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ในงานประชุมและงานจัดกิจกรรมต่างๆ และให้บริการประชาชนเพื่อนั่งพักติดต่อราชการขององค์กรบริหารส่วนตำบลจันอัด จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้

โอนลด

หน่วยงานกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ในบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน หน้าที่ ๓๘/๔๙ งบประมาณตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๒,๖๕๐.- บาท โอนลด ๕,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗,๖๕๐.- บาท

โอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

หน่วยงานกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ในบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๕๐๐VA จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐.- บาท งบประมาณตั้งไว้ ๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐.- บาท โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕,๐๐๐.- บาท

มติที่ประชุม

โอนลด

หน่วยงานกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ในบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน หน้าที่ ๓๘/๔๙ งบประมาณตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๗,๖๕๐.- บาท โอนลด ๗,๖๕๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.- บาท

โอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

หน่วยงานกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ในบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะกลมสแตนเลสแบบพับขา ขนาด ก x ย x ส ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม. x ๑๐๐ ซม. x ๗๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๓,๘๒๕.- บาท งบประมาณตั้งไว้ ๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐.- บาท โอนเพิ่ม ๗,๖๕๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗,๖๕๐.- บาท

มติที่ประชุม

โอนลด

หน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ที่ค่าว่า จำนวนสแตนเลส หน้าที่ ๕๗/๘๙ งบประมาณตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐.- บาท งบประมาณ คงเหลือก่อนโอน ๒๕,๐๐๐.- บาท โอนลด ๒๕,๐๐๐.- บาท

งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.- บาท

โอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

หน่วยงานสำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โดยชุดรับแขกไม้ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐.๐๐- บาท คุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาดโดยกว้างไม่ต่ำกว่า ๕๐ x ๑๙๐ x ๔๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว
- ขนาดกว้างอีกด้วยไม่ต่ำกว่า ๕๐ x ๖๐ x ๔๐ ซม. จำนวน ๕ ตัว
- ขนาดโดยกว้างไม่ต่ำกว่า ๕๐ x ๙๐ x ๔๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว

(จัดหาโดยสืบราคาจากห้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีมาตรฐานราคามาตรฐาน- ครุภัณฑ์)

มติที่ประชุม

๓.๓ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหมวดค่าครุภัณฑ์

หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ งบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ เป็นอำนาจของบุคลากรท้องถิ่น

เหตุผล กองช่าง มีความประสงค์แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการขุดลอกเหมือง ส่งน้ำ (ช่วงนานางรัตนฯ แขวง - นายสมพร สอบใหม่) หมู่ที่ ๕ บ้านด่านติง เนื่องจากข้อความขาดหาย จึงทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป

ข้อความเดิม

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ (ช่วงนานางรัตนฯ แขวง - นายสมพร สอบใหม่) หมู่ที่ ๕ บ้านด่านติง จำนวน ๒๐๓,๐๐๐ บาท

- ขนาดเมื่อแล้วเสร็จ ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความลึก เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ความยาว รวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า ๖๖๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร
- ลงทินคุกถอนเลียบเหมือง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคุกไม่น้อยกว่า ๒๐๓.๓๓ ลูกบาศก์เมตร
- วางท่อ คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๖ จุด (ท่อรวม ๑๒ จุด) พร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาฯและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ ๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑

ข้อความใหม่

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประมาณรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการชุดลอกเหมืองส่งน้ำ (ช่วงนานางรัตนฯ แซล็อ - นายสมพร สอบใหม่) หมู่ที่ ๕ บ้านด่านติง จำนวน ๒๐๓,๐๐๐ บาท

- ขนาดเมื่อแล้วเสร็จ ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความลึก เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ความยาวรวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า ๖๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๖๖๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร

- ลงทินคลุกถนนเลียบเหมือง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๓.๓๓ ลูกบาศก์เมตร

- วางท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน (ท่อรวม ๑๒ ท่อน) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาฯและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ ๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติอื่น ๆ

๔.๑.....

ที่ประชุม

ปรับ
แก้ไข.....
หัวหน้าผู้ดูแล.....
ร่าง/พิมพ์/ลงชื่อ.....

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อตักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติห้องถัง โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐(๓) ได้กำหนดให้ห้องถังมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภากำแพงและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดและนายอำเภอโนนสูง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดจึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎระเบียบและคำสั่งอื่นใด ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกเฉพาะน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใด ที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง เม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน นำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวังไฟประป์ไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานห้องถินประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง การปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานห้องถินมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาลึกลงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคารหรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บ้านญา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือ คำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- เท็งขอบ

(นายสรวิศ เหล่านิล)

นายอําเภอโนนสูง

แบบขอเสนอญัตติ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง นน ๓๐๑๖๐

วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอญัตติ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ข้าพเจ้า นายประเทือง กอคุณกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ขอเสนอ
ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การติดตั้งบ่ออดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ที่ นบ ๘๙๒๐๑/- วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการออกข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือ อำเภอโนนสูง ที่ นบ ๐๐๒๓.๒๑/ว ๑๖๒ ลง วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง การออกเทศบัญญัติและข้อบัญญัติ การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น อำเภอโนนสูง แจ้งแนวทางการออกข้อบัญญัติ เรื่องการ
ติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยให้ดำเนินการเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติตามหลักเกณฑ์

๒.๒ ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วรายงานให้อำเภอทราบ
บ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๓.๑ พรบ.สภากำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

๓.๑.๑ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มี
หน้าที่ต้องทำ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้... (๒)รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน
และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล

๓.๑.๒ มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อ ปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้ องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติ หรือ
ให้มีอำนาจจากออกข้อบัญญัติในการนี้จะกำหนด ค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโดยทบวงปัย愊ฝ่ายกีด
แต่ไม่ให้กำหนดโดยทบวงกีด หนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นๆ

๓.๒ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

๓.๓ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๑) และมาตรา ๔๔ ได้
กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร

๔. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

- เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเห็นควรนำร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ เสนอสภากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากพิจารณาเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในแบบขอเสนอถูกต้อง หรือหากเห็นควรประกาศโดยได้โปรดสั่งการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สิบตำรวจเอก

(มิตรชาญ ศรีลักษย)

นิติกรชำนาญการ

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดฯ

.....
.....

พันจ่าเอก

(ชลธิศ จีนหลำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

.....
.....

(นายวิทิต รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เพราะ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
เรื่อง การติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

อำเภอโภนดูง จังหวัดนครราชสีมา