



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

(-สำเนา-)



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566-2570)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2567



องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันออต เป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นในระดับตำบล ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลซึ่งได้กำหนดแผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจันออต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันออตอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลจันออต จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันออตขึ้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น” องค์การบริหารส่วนตำบลจันออต จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลจันออต
กรกฎาคม 2567

สารบัญ

	หน้า
เหตุผลและความจำเป็น	1
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2567 ของ อบต.จันอัด	
- แบบ ผ.01	2
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง	
- แบบ ผ.02/1	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง	
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อุดหนุนการไฟฟ้า)	21
1.3 แผนงานสาธารณสุข	23
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เกินศักยภาพ)	24
- แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์	22

เหตุผลและความจำเป็น

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลจันอัด ไปสู่การปฏิบัติ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด จะดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด มีประสิทธิภาพสามารถดำเนินงานไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด รายละเอียดตามบัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นและรายละเอียดโครงการพัฒนาแนบท้ายเอกสารนี้

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ้อ

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง												
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	15	3,872,000	15	6,374,000	-	-	-	-	30	10,246,000
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อุดหนุนการไฟฟ้า)	-	-	-	-	2	1,000,000	-	-	-	-	2	1,000,000
1.3 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	2	260,000	-	-	-	-	2	260,000
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เก็บสัถยาภ)	-	-	-	-	1	120,000,000	-	-	-	-	1	120,000,000
รวม	-	-	15	3,872,000	20	127,634,000	-	-	-	-	35	131,506,000

แบบ ผ.02/1

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคนชุมชนเมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองโตนด จากบ้านนางเปรี๊ว ปลั่งกลาง - บ้านนายมงคล ชำนาญกลาง บ้านสำโรง หมู่ที่ 1	เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	1)ลงดินถมบดทับแน่น กว้าง 4.50 เมตร ยาว 125 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 168.75 ลูกบาศก์เมตร 2)ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 628 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถม หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	410,000	-	-	-	ถนน คสล. จำนวน 1 สายทาง	มีถนนคสล. ใช้สัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

											แบบ ผ.02/1
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการติดตั้งฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็กจากบ้านนายจวน กอคุณกลาง - บ้านนางลำดวน มณีเนตร บ้านจันออต หมู่ที่ 2	เพื่อป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุจากการสัญจร	ติดตั้งฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็กขนาด 0.35 x 1.00 เมตร ยาวรวม 123 เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	133,000	-	-	-	ติดตั้งฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก จำนวน 1 งาน	มีฝาบดรางระบายน้ำ ที่ป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุจากการสัญจรได้	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านจันออต หมู่ที่ 2	เพื่อการสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย	<u>ตอนที่ 1</u> จากถนน คสล. บ้านนางมะลิ วรรณโก - บ้านนางดำ กอไม่กลาง ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 102 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถม หรือตามสภาพพื้นที่ <u>ตอนที่ 2</u> จากบ้านนางนวล หงษ์จันออต - บ้านนายประกอบ เกมกลาง ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถม หรือตามสภาพพื้นที่ <u>ตอนที่ 3</u> ชวหน้าบ้านนางวิโรจน์ มณีเนตร ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถม หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)		244,000				ถนน คสล. จำนวน 1 สายทาง	มีถนน คสล. ใช้สัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด และวาง ท่อระบายน้ำ คสล. จาก หน้าโรงเรียนบ้านเหล่า – บ้านนายไพร่ งามจันอัด บ้านเหล่า หมู่ที่ 3	เพื่อการระบาย น้ำที่ท่วมขังใน พื้นที่	1)ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 16 บ่อ 2)วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร โดยมีความยาว รวมงานวางท่อพร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทาง 160 เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต. กำหนด)	-	286,000	-	-	-	บ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด และวางท่อ ระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 งาน	มีระบบ ระบายน้ำ เพื่อลดการ ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากบ้านนาธิราษฎร์ จอมเกาะ – บ้านนางปูน รักด่านกลาง บ้านเหล่า หมู่ ที่ 3	เพื่อการสัญจรที่ สะดวกและ ปลอดภัย	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 17 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 51 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดิน ถม หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	22,000	-	-	-	ปรับปรุงถนน คสล. จำนวน 1 งาน	มีถนน คสล. ใช้สัญจร ที่ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโค้ง กระชาย หมู่ที่ 4	เพื่อการสัญจร ที่ สะดวกและ ปลอดภัย	<u>ตอนที่ 1</u> จากบ้านนางบุญร่วม ฅมจ้อหอ – บ้านนางชั้น ปลั่งกลาง ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 65 ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางดินถม หรือตามสภาพพื้นที่ <u>ตอนที่ 2</u> ช่วงบ้านนายเสงี่ยม หาญสันเทียะ <u>จุดที่ 1</u> ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 126 ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางดินถม หรือตามสภาพพื้นที่ <u>จุดที่ 2</u> ลงดินถมบดทับแน่น กว้าง 3.50 เมตร ยาว 30 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 21 ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 129 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดิน ถม หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)		145,000				ปรับปรุงถนน คสล. จำนวน 1 งาน	มีถนน คสล. ใช้สัญจร ที่ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

											แบบ ผ.02/1
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมฝายปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากหลังโรงเรียนสตรีศรีเชียงใหม่ - หมู่บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ 4	เพื่อการระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่	1)ก่อสร้างบ่อบำบัด คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร พร้อมฝายปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 7 บ่อ 2)วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร โดยมีความยาวรวมงานวางท่อพร้อมบ่อบำบัด คสล. ระยะทาง 56 เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต. กำหนด)	-	114,000	-	-	-	บ่อบำบัด คสล. พร้อมฝายปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 งาน	มีระบบระบายน้ำเพื่อลดการท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
8	โครงการขุดลอกเหมืองระบายน้ำ จากสระตลาด - อุทยานชัย(หน้าโรงเรียนบ้านด่านติง) บ้านด่านติง หมู่ที่ 5	เพื่อลดน้ำท่วมและระบายน้ำสู่พื้นที่เกษตรกรรมได้	สกวพเดิม ปากเหมืองระบายน้ำเดิมกว้าง 3.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ก้นเหมืองเดิมกว้าง 1.00 เมตร ยาว 680 เมตร ขุดลอกใหม่ กว้าง 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 680 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,190 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 5 จุด จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 1 แถวๆ ละ 10 ท่อน พร้อมตาดคอนกรีต หน้า - หลัง จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 1 แถวๆ ละ 6 ท่อน พร้อมตาดคอนกรีต หน้า - หลัง จุดที่ 3 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 1 แถวๆ ละ 5 ท่อน พร้อมตาดคอนกรีต หน้า - หลัง จุดที่ 4 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 1 แถวๆ ละ 5 ท่อน พร้อมตาดคอนกรีต หน้า - หลัง จุดที่ 5 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 1 แถวๆ ละ 5 ท่อน พร้อมตาดคอนกรีต หน้า - หลัง รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	171,000	-	-	-	เหมืองระบายน้ำ จำนวน 1 งาน	มีระบบระบายน้ำเพื่อลดน้ำท่วมและระบายน้ำสู่พื้นที่เกษตรกรรมได้	กองช่าง

											แบบ ผ.02/1
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากลำเชียงไกร – เหมืองน้อยบ้านโค้งกระพี้ บ้านด่านติง หมู่ที่ 5	เพื่อการสัญจร และลำเลียง ผลผลิตทางการเกษตร ที่สะดวกและปลอดภัย	1)ลงดินถมบดทับแน่น กว้าง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 157.50 ลูกบาศก์เมตร 2)ลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 210 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	213,000	-	-	-	ปรับปรุงถนนถนนหินคลุก จำนวน 1 สายทาง	มีเส้นทางสัญจร และลำเลียง ผลผลิตทางการเกษตร ที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
					พิกัดที่ตั้งโครงการ จุดเริ่มต้น พิกัด N 15.139531 , E 102.137515 จุดสิ้นสุด พิกัด N 15.138059 , E 102.142536						
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบสระโนนหนองบ่อ บ้านดอน หมู่ที่ 6	เพื่อการสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	334,000	-	-	-	ปรับปรุงถนนถนนหินคลุก จำนวน 1 สายทาง	มีถนน คสล. ใช้สัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
					พิกัดที่ตั้งโครงการ จุดเริ่มต้น N 15.154657 , E 102.174018 จุดสิ้นสุด N 15.155006 , E 102.175131						

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดจากประตูหลังวัดบ้านเหล่า - บ้านนางอนัญญา แก้วอาศา บ้านใหม่ หมู่ที่ 7	เพื่อการระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 80 เมตร พร้อมฝาปิด รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	301,000	-	-	-	วางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด จำนวน 1 งาน	มีระบบระบายน้ำ เพื่อลดการท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
					พิกัดที่ตั้งโครงการ จุดเริ่มต้น N 15.151710 , E 102.166237 จุดสิ้นสุด N 15.151144 , E 102.165486						
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน(ช่วงสามแยกบ้านนายสาคร กอหญ้ากลาง) บ้านโค้งกระพี หมู่ที่ 8	เพื่อการสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย	จุดที่ 1 จากถนนลาดยาง - บ้านนายสาคร กอหญ้ากลาง 1)หรือโครงสร้างถนน คสล. เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร 2)ลงดินถมบดทับแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร 3)ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถม หรือตามสภาพพื้นที่ จุดที่ 2 จากบ้านนางเหียบ สดกลาง - บ้านผู้ใหญ่เพ็ญญา จรัสพันธ์ 1)หรือโครงสร้างถนน คสล. เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร 2)ลงดินถมบดทับแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์เมตร 3)ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินถม หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	363,000	-	-	-	ถนน คสล. จำนวน 1 สาย	มีถนน คสล. ใช้สัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
					พิกัดที่ตั้งโครงการ N 15.144755 , E 102.144473						

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	โครงการขยายเขตท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา (ประปาบ้านสำโรง) บ้านสำโรง หมู่ที่ 1	เพื่อขยายเขตบริการระบบจ่ายน้ำประปา	ช่วงที่ 1 จากบ้านสำโรง – บ้านเหล่า วางท่อท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา PVC. Ø 4 นิ้ว (Class 8.5) พร้อมอุปกรณ์ ยาวรวม 1,250 เมตร ช่วงที่ 2 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด - ร้านแสงเดือนวัสดุก่อสร้าง วางท่อท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา PVC. Ø 2 นิ้ว (Class 8.5) พร้อมอุปกรณ์ ยาวรวม 500 เมตร ช่วงที่ 3 จากบ้านนายขาว มะลิวงศ์ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด วางท่อท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา PVC. Ø 2 นิ้ว (Class 8.5) พร้อมอุปกรณ์ ยาวรวม 700 เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	596,000	-	-	-	ขยายเขตท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา จำนวน 1 งาน	มีระบบจ่ายน้ำประปา ที่ทั่วถึงและครอบคลุม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	โครงการขยายเขตท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4	เพื่อขยายเขตบริการระบบจ่ายน้ำประปา	ช่วงที่ 1 จากแยกวัดโค้งกระชาย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด วางท่อท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา PVC. Ø 4 นิ้ว (Class 8.5) พร้อมอุปกรณ์ ยาวรวม 600 เมตร ช่วงที่ 2 จากร้านก้วยเตี้ยมเปิด - บ้านนายทวี เกมกลาง วางท่อท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา PVC. Ø 3 นิ้ว (Class 8.5) พร้อมอุปกรณ์ ยาวรวม 420 เมตร ช่วงที่ 3 จากบ้านนายเสงี่ยม หาญสันเทียะ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด วางท่อท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา PVC. Ø 2 นิ้ว (Class 8.5) พร้อมอุปกรณ์ ยาวรวม 500 เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	379,000	-	-	-	ขยายเขตท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา จำนวน 1 งาน	มีระบบจ่ายน้ำประปา ที่ทั่วถึงและครอบคลุม	กองช่าง
					พิกัดที่ตั้งโครงการ ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น N 15.143847 , E 102.158754 จุดสิ้นสุด N 15.147562 , E 102.162197 ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น N 15.141417 , E 102.155379 จุดสิ้นสุด N 15.142474 , E 102.151446 ช่วงที่ 3 จุดเริ่มต้น N 15.144559 , E 102.160155 จุดสิ้นสุด N 15.148143 , E 102.162397						
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองโตนด จากบ้านนายพรม ปรางค์นอก ถึงท่อลอดเหลี่ยมโนนตาด้วน บ้านสำโรง หมู่ที่ 1	เพื่อการสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	366,000	-	-	ถนน คสล. จำนวน 1 สาย	มีถนน คสล. ใช้สัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
					พิกัดที่ตั้งโครงการ จุดเริ่มต้น N 15.162642 , E 102.167730 จุดสิ้นสุด N 15.162338 , E 102.169584						

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาบิวด และวาง ท่อระบายน้ำ คสล. จาก เหมืองทางควาย – นานาย สวัสดิ์ ปลั่งกลาง บ้านจันอัด หมู่ที่ 2	เพื่อการระบาย น้ำที่ท่วมขังใน พื้นที่	1)ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร พร้อมฝาบิวดตะแกรงเหล็ก จำนวน 24 บ่อ 2)วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร โดยมีความยาว รวมงานวางท่อพร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทาง 230 เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต. กำหนด)	-	-	416,000	-	-	บ่อพัก คสล. พร้อมฝาบิวด และวางท่อ ระบายน้ำ จำนวน 1 งาน	มีระบบ ระบายน้ำ เพื่อลดการ ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
						พิกัดที่ตั้งโครงการ จุดเริ่มต้น N 15.155672 , E 102.144440 จุดสิ้นสุด N 15.154441 , E 102.145820					
17	โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาบิวด และวาง ท่อระบายน้ำ คสล. จาก สามแยกบ้านผู้ใหญ่กิจดิกร รักมงคลตระกูล – บ้านนาง ประทีป เกรียบกลาง บ้าน เหล่า หมู่ที่ 3	เพื่อการระบาย น้ำที่ท่วมขังใน พื้นที่	1)ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร พร้อมฝาบิวดตะแกรงเหล็ก จำนวน 23 บ่อ 2)วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร โดยมีความยาว รวมงานวางท่อพร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทาง 225 เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต. กำหนด)	-	-	403,000	-	-	บ่อพัก คสล. พร้อมฝาบิวด และวางท่อ ระบายน้ำ จำนวน 1 งาน	มีระบบ ระบายน้ำ เพื่อลดการ ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
						พิกัดที่ตั้งโครงการ จุดเริ่มต้น N 15.154151 , E 102.168215 จุดสิ้นสุด N 15.154906 , E 102.170126					

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เลียบลำคลอง จาก สะพานข้ามลำคลอง – โรงฆ่าสุกร บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4	เพื่อการสัญจร และลำเลียง ผลผลิตทางการเกษตร ที่ สะดวกและปลอดภัย	1)ลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า390 ลูกบาศก์เมตร 2)วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 1 แฉวๆ ละ 8 ท่อน จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 1 แฉวๆ ละ 8 ท่อน จุดที่ 3 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 1 แฉวๆ ละ 8 ท่อน รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต. กำหนด)	-	-	415,000	-	-	ถนนหินคลุก จำนวน 1 สาย	มีเส้นทางสัญจร และลำเลียง ผลผลิตทางการเกษตร ที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	โครงการก่อสร้างบ่อบำบัด คสล. พร้อมฝาดัก และวาง ท่อระบายน้ำ คสล. จาก บ้านนายละมุล เอ็มโคสูง -ลำเชียงไกร บ้านด่านตง หมู่ที่ 5	เพื่อการระบาย น้ำที่ท่วมขังใน พื้นที่	1)ก่อสร้างบ่อบำบัด คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร พร้อมฝาดักตะกอนเหล็ก จำนวน 18 บ่อ 2)วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร โดยมีความยาว รวมงานวางท่อพร้อมบ่อบำบัด คสล. ระยะทาง 305 เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต. กำหนด)	-	-	467,000	-	-	บ่อบำบัด คสล. พร้อมฝาดัก และวางท่อ ระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 งาน	มีระบบ ระบายน้ำ เพื่อลดการ ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกบ้านนายสุทธิ วิทย์ กุดกลาง-สระโนน หนองบ่อ บ้านดอน หมู่ที่ 6	เพื่อการสัญจร ที่ สะดวกและ ปลอดภัย	1)ขุดรื้อถนน คสล.เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร 2)ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	380,000	-	-	ถนน คสล. จำนวน 1 สาย	มีถนน คสล. ใช้สัญจร ที่ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.02/1											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด - บ้านนางจวง มุ่งผลกลางบ้านใหม่ หมู่ที่ 7	เพื่อการสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย	1)ขุดรื้อถนน คสล.เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 2)ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	482,000	-	-	ถนน คสล. จำนวน 1 สาย	มีถนน คสล. ใช้สัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
				พิกัดที่ตั้งโครงการ จุดเริ่มต้น N 15.148213 , E 102.162477 จุดสิ้นสุด N 15.148980 , E 102.163626							
22	โครงการก่อสร้างบ่อบำบัด คสล. พร้อมฝายปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากสามแยกบ้านนายสาคร กอหมื่นกลาง – ลำเชียงไกร บ้านโคกกระพี หมู่ที่ 8	เพื่อการระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่	1)ก่อสร้างบ่อบำบัด คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร พร้อมฝายปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 28 บ่อ 2)วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร โดยมีความยาวรวมงานวางท่อพร้อมบ่อบำบัด คสล. ระยะทาง 285 เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	504,000	-	-	บ่อบำบัด คสล. พร้อมฝายปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 งาน	มีระบบระบายน้ำ เพื่อลดการท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
				พิกัดที่ตั้งโครงการ จุดเริ่มต้น N 15.139530, E 102.137521 จุดสิ้นสุด N 15.142737 , E 102.145200							

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.จันอัด บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 4	เพื่อสำหรับเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ของสำนักงาน อบต.จันอัด	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.จันอัด ขนาดกว้าง 7.00 x 16.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	896,000	-	-	อาคารเก็บพัสดุ จำนวน 1 งาน	เพื่อมีอาคารสำหรับเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ของสำนักงาน อบต.จันอัด	กองช่าง
				พิกัดที่ตั้งโครงการ พิกัด N 15.145379 , E 102.162408							
24	โครงการก่อสร้างบ่อพักคสล. พร้อมฝาบิวด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จากเหมืองตาดจี - ร้านค้ายายวิชาญ กุดกลาง บ้านจันอัด หมู่ที่ 2	เพื่อการระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่	1)ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร พร้อมฝาบิวดตะแกรงเหล็ก จำนวน 5 บ่อ 2)ดาดคอนกรีตหน้าระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด 3)วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร โดยมีความยาวรวมงานวางท่อพร้อมบ่อพักคสล. ระยะทาง 55 เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	100,000	-	-	บ่อพัก คสล. พร้อมฝาบิวด และวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 งาน	มีระบบระบายน้ำเพื่อลดการท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
				พิกัดที่ตั้งโครงการ จุดเริ่มต้น N 15.150117, E 102.145914 จุดสิ้นสุด N 15.150571, E 102.145864							

แบบ ผ.02/1											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	โครงการก่อสร้างป้อมยามบริการประชาชนสำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการ ที่ทำการ อบต.จันอ็ด	เพื่อเป็นที่เฝ้าระวังตรวจตราบุคคลที่เข้า-ออก และติดต่อราชการ	ก่อสร้างอาคารป้อมยาม ขนาด 2 x 2 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตร รายละเอียดอื่น ๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	60,000	-	-	ป้อมยามบริการประชาชนสำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการ จำนวน 1 งาน	เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการ	กองช่าง
พิกัดที่ตั้งโครงการ พิกัด พิกัด N 15.145379 , E 102.162408											
26	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปด้านข้างและด้านหลังสำนักงาน อบต.จันอ็ด บ้านไค้กระชาย หมู่ที่ 4	เพื่อมีรั้วกันเขตแดนของสถานที่ราชการที่ชัดเจน	ก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป ยาวรวม 170 เมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	935,000	-	-	กำแพงกันดินและรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปด้านข้างและด้านหลังสำนักงาน อบต.จันอ็ด จำนวน 1 งาน	มีกำแพงกันดินและรั้วเพื่อกันเขตแดนของสถานที่ราชการที่ชัดเจน สถานที่ก่อสร้างด้านข้างและด้านหลังสำนักงาน อบต.จันอ็ด	กองช่าง
พิกัดที่ตั้งโครงการ พิกัด N 15.145379 , E 102.162408											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ภายในพื้นที่ตำบลจันอัด	เพื่อมีไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยในยามค่ำคืน และประหยัดพลังงาน	1)เสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 40 ชุด ในหนึ่งชุด ประกอบด้วย 2)โคมไฟ หลอดไฟแอลอีดี แบบ เอสเอ็มดี แอลอีดี 300 วัตต์ 3)แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 5V 35W Poly Crystalline 4)LED SMD 100 หลอด 5)แบตเตอรี่ ชนิดลิเทียม ไอออนฟอสเฟส (LiFePo4) ความจุ 30,000 mAh 3.2 V 6)มีรีโมทควบคุมการทำงานตั้งเปิด-ปิด ได้ 7)เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ความสูง 6 เมตร ผ่านกระบวนการป้องกันสนิมแบบ Hot-Dip Galvanizing 8)ตอม่อสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	-	-	800,000	-	-	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 งาน	มีโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยในยามค่ำคืน และประหยัดพลังงาน	กองช่าง
28	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เลียบคลองสุด จากท่อลอดเหลี่ยม(ฝายตาเทา) - นานายประจวบ กลีบจ่อหอ บ้านจันอัด หมู่ที่ 2	เพื่อสัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 180 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	161,000	-	-	-	ถนนหินคลุก จำนวน 1 สาย	มีถนนหินคลุกใช้สัญจร ที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	โครงการปรับปรุงลาน อเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.จันอัด	เพื่อปรับปรุงลาน อเนกประสงค์ ไว้ ใช้ในการจัด กิจกรรมและ สันทนาการ	1)รื้อลานคอนกรีต(เดิม) กว้าง 12.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร 2)เทคอนกรีตพื้นลานคอนกรีต กว้าง 12.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	150,000	-	-	มีลาน อเนกประสงค์ ไว้ใช้ในการ จัดกิจกรรม และสันทนา การ จำนวน 1 งาน	มีลาน อเนกประสงค์ ไว้ใช้ในการจัด กิจกรรมและ สันทนาการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
30	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย ชนิดบรรจุถุงสำเร็จรูป)	เพื่อใช้ในการ ซ่อมแซมถนน ภายในตำบลจันอัด	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย ชนิดบรรจุ สำเร็จรูป ถุงละ 20 กิโลกรัม)เพื่อใช้ในการ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลจันอัด	-	100,000	-	-	-	ถนนลาดยาง และ คสล. ได้รับการ ปรับปรุง	มีถนนลาดยาง คสล. ใช้ สัญจร ที่ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
รวมทั้งหมด 30 โครงการ				-	3,872,000	6,374,000	-	-			

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคนชุมชนเมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์ บริเวณหน้าที่ทำการสำนักงาน อบต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและกิจการในสำนักงาน อบต.จันอัด	ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์ (รายละเอียดตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา)	-	-	500,000	-	-	ประชาชนที่เข้าไปใช้บริการ ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 65	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและกิจการในสำนักงาน อบต.จันอัด	อบต. กongsang (อุดหนุนการไฟฟ้า)
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์ บริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านจัดอัด หมู่ที่ 2 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	เพื่อความเสถียรของระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา ที่ใช้ในบ้านจันอัดและเขตบริการในพื้นที่	ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์ (รายละเอียดตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา)	-	-	500,000	-	-	ประชาชนที่เข้าไปใช้บริการ ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 65	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและกิจการประปา อบต.จันอัด	อบต. กongsang (อุดหนุนการไฟฟ้า)
รวมทั้งหมด 2 โครงการ				-	-	1,000,000	-	-			

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท/รายการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ อื่น	โครงการจัดซื้อ เครื่องสูบน้ำ ขับเคลื่อนด้วย เครื่องยนต์ดีเซล แบบลากจูง	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อดูด 8 นิ้ว ขนาดท่อ ส่ง 8 นิ้ว ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้ง บนเทรลเลอร์ลากจูง 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ์	-	498,000	-	-	-	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ					-	498,000	-	-	-	

แบบ ผ.02/1

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคนชุมชนเมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1 ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ
ค. ยุทธศาสตร์ (อปท.) ที่ 3 ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง 2.เพื่อองค์กรส่งเสริมให้มีการ พัฒนาทำความสะอาด บ้านเรือนและชุมชน 3.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนานามัย สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านและ ชุมชน	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน ตำบลจันอัด อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา หมู่บ้าน/ชุมชน/แห่งละ 20,000 บาท	-	160,000	-	-	-	งบประมาณ ที่อุดหนุน	ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ เรื่องสุขภาพอนามัยครัวเรือนฯ ขั้นพื้นฐานและมีส่วนร่วมใน การพัฒนาและทำความสะอาด และได้รับการดูแล ตามแนวทางอย่างถูกต้อง	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง 2.เพื่อองค์กรส่งเสริมให้มีการ พัฒนาทำความสะอาด บ้านเรือนและชุมชน 3.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านและ ชุมชน 4.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	อบต.จันอัด ดำเนินการตาม สำเนาหนังสือกรมส่งเสริม ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	100,000	-	-	-	งบประมาณ ที่อุดหนุน และ กิจกรรมที่ อบต.จันอัด ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม	ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ เรื่องสุขภาพอนามัยครัวเรือนฯ ขั้นพื้นฐานและมีส่วนร่วมใน การพัฒนาและทำความสะอาด และได้รับการดูแล ตามแนวทางอย่างถูกต้อง	สำนักปลัด
รวมทั้งหมด 2 โครงการ				-	260,000		-	-			

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2567 โครงการเกีนศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคนชุมชนเมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการเชื่อมป้องกันดลิ่งริมลำเชิงไกร หมู่ที่ 5 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อเป็นการป้องกันอุทกภัย ป้องกันอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูน้ำหลาก	ความยาวไม่น้อยกว่า 1,300 เมตร ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง	-	-	120,000,000	-	-	ก่อสร้างเชื่อมป้องกันดลิ่งริมลำเชิงไกร จำนวน 1 โครงการ	เพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน	กองช่าง
รวมทั้งหมด 1 โครงการ				-	-	120,000,000	-	-			

ภาคผนวก